

ROBERTO DI CASOLA

MANUALE

PER LA CATALOGAZIONE

DELLE A M ITALIANE

CON VALUTA IN LIRE

NEL PERIODO REPUBBLICA

(con punzoni da 8 a 34)

PUBBLICAZIONE AICAM N°

INTRODUZIONE

Avevo elaborato uno studio sulle AM per la determinazione del tipo di macchina dei pezzi privi di sigle di riconoscimento ma mi è stato fatto notare che partivo da un gradino troppo alto perché presupponeva una minima conoscenza di base delle varie marche: la situazione non è così semplice come immaginavo!

La maggioranza dei nostri soci colleziona le AM unicamente dal punto di vista tematico, senza porsi la domanda a sapere il tipo di macchina che le ha generate. Ecco allora questo studio che cerca di dare una mano a chi si cimenta in questo campo.

Le affrancature meccaniche – **AM** – sono composte da 2 elementi essenziali: il datario ed il punzone (quadro con l'importo di affrancatura)

I datari impiegati, che sono così definiti:

datario tipo **A** : doppio cerchio



datario tipo **B** : cerchio esterno completo e cerchio interno parziale



datario tipo **C** : cerchio singolo



I punzoni impiegati nel corso degli anni sono diversi e sono tutti elencati nel REPERTORIO dei punzoni di Montepagano e Tagliati (pubblicazione AICAM 344).

Un terzo elemento (che non è obbligatorio) è composto dal testo pubblicitario (detto anche utente).

Questi elementi sono così definiti:

D = datario

U = utente

P = punzone

La combinazione di questi elementi (tipici per ogni marca) determinano la catalogazione.

Ecco due esempi:



questo caso viene definito: **datario distante**.



questo caso viene definito: **datario vicino**.

Le marche della affrancatrici sono le seguenti:

Marche	Sigle
ASTRO	AST
AUDION	AUD
FRANCOPOST	FCP
FRANCOTYP	FTP
HASLER	HAS
LIRMA	LIR
MICROPOST	MIC
NEOPOST	NEO
PEGASUS	PEG
PITNEY BOWES	PB
POSTALIA	POS
POSTITALIA	PTI
SATAS	SAT
SIMA	SIM
STEINER	STE

Della PEGASUS si conosce solo 1 impronta e della SATAS si hanno notizie ma non si sono trovati documenti.

* * *

Lo studio viene diviso in due parti:

PARTE A)

comprende le impronte delle marche di immediata individuazione, senza possibilità di dubbi

PARTE B)

sono riportate le rimanenti impronte che sono di difficile attribuzione e che necessitano studio e confronto.

PARTE A

HASLER

Questa marca è di facile individuazione per i tipi di carattere delle cifre del valore e per i datari che, inizialmente, erano sempre con il mese in cifre romane.

Le prime impronte della Hasler avevano il punzone **8** ed impiegavano sempre il datario tipo **A**

Impronte simili le troviamo nelle Sima ma in questo caso è utilizzato il datario tipo **C**.




Dopo il punzone tipo **8** viene impiegato il punzone tipo **10** (nelle varianti **A** e **B**). Il datario è quasi sempre del tipo **A** ed il mese con cifre romane.

Seguirono poi le impronte con le classiche cifre Hasler:

0085.00
1950.=



Con questo sistema di datario e cifre esistono diversi tipi: datario abbassato e numero o datario allineato vicino o distante.




Di questi tipi esistono eccezioni: cifre simili ma più piccole o cifre più regolari

(chiamate tipo F 66 dal modello di affrancatrice che le usava).

*650.=

Sempre con queste esistono pochi casi di datario **C**.



Per far fronte alla concorrenza ed in considerazione che la Hasler non produceva una piccola macchina di basso costo, venne lanciata una macchina di origine Lirma ma prodotta con nome Hasler. La si distingue dalle Lirma per la sigla **H** in basso. Le cifre del valore sono del tipo Lirma.

Questo è l'unico modello Hasler con punzone tipo **12** e datario tipo **B**. Esiste unicamente con questa distanza datario – punzone. (definito **D – P**)



Il successivo passaggio porta all'adozione del punzone tipo **23** ed alle nuove cifre chiamate: tipo "Mailmaster" dal modello di macchina che le adottò.



Il datario è sempre del tipo **A** ed il mese con cifre arabe (salvo rare eccezioni).

NEOPOST

Queste impronte non necessitano di spiegazioni particolari perché sono le uniche ad impiegare il punzone tipo **16** che si riconosce subito in quanto privo della dentellatura.

L'unica soluzione adottata è: **U – D – P** , cioè datario vicino.



Il datario impiegato normalmente è il tipo **B** ma esistono pochi casi con il tipo **C**.

Il mese è in cifre romane e solo raramente vengono impiegate le cifre arabe.

PITNEY BOWES

Anche questa marca è di facile individuazione in primo luogo perché è quasi sempre riportata la sigla **PB** e poi per i tipi di carattere delle cifre del valore o per le tre linee ondulate al posto della prima (in rari casi l'ultima) cifra del valore.


Le impronte del primo periodo di questa marca erano della Universal, ditta poi assorbita dalla Pitney Bowes. Sono note con il punzone **10 A** e **10 B**.



Le cifre del valore possono assomigliare a quelle della Hasler ma sono più lineari e poi la PB utilizza quasi sempre il datario tipo **C** ed il mese sempre con cifre romane.


Nel periodo successivo, vennero adottate le tipiche cifre impiegate in tutte le PB del mondo:

a volte, le tre linee ondulate sono sostituite dallo "zero" iniziale



I punzoni impiegati sono diversi: **10** (nella versione **A** e **B**), **11** (nella versione **A** e **B**), con i fregi floreali ai lati ed i tipi **23** e **24** con i fregi lineari.


Ecco alcuni esempi tipici delle impronte della PB con i punzoni **10** e **11**.




Ecco altri esempi delle impronte della PB con i punzoni 23 e 24



Qui un esempio delle impronte della PB con il punzone 30.




Con lo stesso tipo di cifre è stato impiegato per poco tempo il nuovo punzone tipo 31.



Per poco tempo, prima dell'introduzione dell'Euro, la PB ha impiegato il più recente punzone tipo 35 con una nuova serie di caratteri delle cifre del valore che abbiamo definito come "moderne".

Questo punzone è simile al precedente ma ha il numero di macchina inserito in basso.



SIMA


Queste impronte richiedono un po' più di attenzione perché in certi casi esiste una similitudine con le Francotyp, specialmente per i pezzi con cifre gotiche.

Il datario è quasi sempre di tipo **C** (si sono riscontrati solo rari casi di tipo **A** o **B**).

Il mese è sempre in cifre arabe.

Le prime impronte della Sima avevano il punzone tipo **8** ed impiegavano sempre il datario tipo **C**

Impronte simili le abbiamo già viste nelle Hasler ma quelle utilizzavano il datario tipo **A**.



Dopo questo punzone, per un breve periodo, è stato impiegato il tipo **9**.

Con il punzone tipo **9** sono stati impiegati 3 tipi di cifre del valore:

cifre "*gotiche tedesche*"

(simili a quelle della Francotyp)



cifre "*tonde*" in varie grandezze



cifre "*gotiche italiane*"



In epoca più moderna quasi tutte le marche adottano il punzone tipo **10** nelle due versioni **A** e **B** ed anche la SIMA si adegua.

Con questo ed i seguenti punzoni, sono state impiegate diverse forme delle cifre del valore:

<p><i>"gotiche tedesche"</i></p> <p>03.00 465.= 040.00</p>	<p><i>"gotiche italiane"</i></p> <p>*60.= 170. *750 *0650</p>
<p>115.00 03.00 <i>"tonde piccole"</i></p> <p>25.00 040.00 <i>"tonde grandi"</i></p>	<p><i>"ovali"</i></p> <p>*25.= *60.=</p>


Vi sono diverse distanze **D – P** (vedere l'apposito catalogo)

 <p><i>cifre "gotiche tedesche"</i></p>	 <p><i>cifre "tonde grandi"</i></p>
 <p><i>cifre "ovali"</i></p>	 <p><i>cifre "gotiche italiane"</i></p>


Con il punzone tipo **10 B** sono impiegate unicamente le cifre “*gotiche italiche*” :



Il punzone tipo **12** è stato impiegato per un breve periodo con le cifre “*gotiche italiche*” con il gruppo valore solo a 3 cifre, quasi tutte con datario distante (esistono rari casi di datario vicino)




Successivamente sono arrivate delle cifre più moderne: le “*strette sottili*”. Questo tipo di cifre è stato impiegato anche da altre marche ma ogni marca ha delle particolari caratteristiche.




Per confronto vengono riportate le cifre di altre marche:




Con le cifre “*strette sottili*” si trovano impronte con datario vicino e distante,



La prima (ed anche altre cifre del gruppo valore) può essere uno “zero” o una stella; questa, a volte, riappare nella seconda cifra, come si può notare nel seguente esempio:



La Sima ha impiegato anche il punzone tipo **25** solo con datario a cerchio semplice (tipo **C**), solo con le cifre “*strette piccole*” e solo nella versione datario vicino.



POSTALIA

Chiudiamo la prima parte con questa marca, anch'essa inconfondibile perché le impronte hanno sempre una cornice con doppia linea che contorna datario e punzone.

L'unica soluzione utilizzata è quella **U - D - P** , cioè datario sempre vicino al punzone.

Il datario è sempre del tipo **C e** – salvo 4 casi – il mese è sempre in cifre arabe.

I punzoni impiegati sono: **12**, **14** e le varianti del tipo **15** con le sue varianti.

<p>punzone tipo 12</p>	<p>CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI ANTELLA</p> <p>Via Monticoni, 6 50011 ANTELLA</p>  
<p>punzone tipo 14</p>	<p>E I S E</p> <p>06100 PERUGIA Piazzale Giotto, 8 Tel. (075) 33047-33048</p>  
<p>punzone tipo 15</p>	<p><i>Franco Tosi</i> Industriale spa 20025 LEGNANO</p>  
<p>raro punzone tipo 15, detto "digitale"</p>	<p>BAREX ITALIANA S.p.A. VIA TRENTO 4 PASSIRANA DI RHO IMPERINO</p>  

PARTE B


Questa parte è dedicata alle marche di più difficile definizione, specialmente quando non ci sono le sigle per l'individuazione.

Per la determinazione delle varie marche io consiglio il seguente metodo:

1. suddividere le AM per tipo di punzone
2. di ogni gruppo di punzone suddividere i tipi **D – U – P** e quelli **U – D – P**.
3. studiare i vari tipi di AM anche in funzione del tipo di cifre del valore.

Come abbiamo visto precedentemente, il punzone tipo **8** è stato impiegato solo dalla Hasler e dalla Sima (vedi parte A).

Prima di passare all'esame dei pezzi con il punzone tipo **9** ed i successivi, è necessario fare una introduzione alle vecchie impronte della Francotyp, perché – a dipendenza della misura della distanza tra gli assi del gruppo valore e del datario – si determina il tipo di macchina affrancatrice (non il modello), come chiaramente illustrato nel catalogo Dürst/Eich, dal quale attingiamo le seguenti riproduzioni:



Nelle impronte italiane, le cifre del gruppo valori hanno spesso due decimali: generalmente **.00**, di cui lo zero di destra può essere fisso, oppure l'indicazione **.=** . Queste aggiunte, rispetto ai tipi base tedeschi, complicano la misurazione della distanza fra gli assi.

Per esempio, in questo caso, la misura dei 60 mm non corrisponde alla distanza fra gli assi del datario e del gruppo valore.



Per questo motivo manteniamo lo stesso criterio sin qui adottato nella misurazione della distanza **D - P** , cioè la misura dal lato sinistro del **P** al bordo sinistro del **D**.

PUNZONE 9



FRANCOTYP e SIMA

Questo punzone è stato di limitato impiego perché subito sostituito dal tipo 10.

<p>Questa è una tipica impronta di <u>Francotyp A</u>: notare i caratteri della data che sono larghi.</p>	
<p>Per confronto, questa è una <u>Sima</u>: notare la differente distanza D – P. Le cifre sembrano uguali ma queste sono più basse.</p>	
<p>Questa è una tipica impronta di <u>Francotyp C</u>: notare le cifre della data che sono molto slanciate</p>	
<p>Anche qui diamo il confronto l'impronta analoga della <u>Sima</u></p>	

PUNZONE 10 A , datario vicino



impiegato da : FTP / PTI

FRANCOTYP

Il caso di punzone vicino, arriva solo in epoca recente quando cambiò l'ordinamento che imponeva il datario vicino al punzone.

Essendo di epoca moderna, non vengono più impiegate le cifre "gotiche tedesche".

Per "punzone vicino" si intendono i due casi di distanza **D – P** riscontrati:

ca. **30 mm** (con punzone tipo **25** fino, a 35 mm) e **35 – 40 mm**

Le cifre impiegate sono del tipo "strette grandi" e, l'elemento veramente tipico (quando presente), è il classico "rombetto" al posto della prima cifra:


• 350 • 750.= • 0800

Più recentemente, sono state impiegate anche le cifre "strette sottili":

• 0750 • 0800

Con la distanza **30 mm** esistono impronte con il

datario tipo **A**



e con il datario tipo **C**

Il mese è in cifre arabe.



Anche con la distanza
35 - 40 mm esistono
impronte con il

datario tipo **A**

e con il datario tipo **C**


Il mese è in cifre arabe.



FTb 23250




20145 Milano



Via Tiziano, 32

Kodak

NUM.C.A.P. 20092



FTee 18137

POSTITALIA

La ditta S.A. "ITALIANA AUDION", già prima della guerra, era l'importatrice delle macchine affrancatrici FRANCO TYP e, quando la situazione politica vietò i prodotti esteri, fece una pensata geniale! Modificò le macchine FRANCO TYP di cui aveva una buona giacenza, e le ribattezzò POSTITALIA.

In pratica alcune macchine POSTITALIA sono esattamente le stesse delle analoghe FRANCO TYP, con la sola differenza dell'etichetta del fabbricante.


Per convenzione, le impronte prive di sigla vengono tutte catalogate come FRANCO TYP.

Le impronte POSTITALIA senza sigla vengono catalogate come tali solo se si hanno precise indicazioni, come verbale di collaudo, conoscenze personali o combinazione di vari elementi sicuri.

Le uniche impronte che, quasi sicuramente possono essere attribuite alla POSTITALIA, sono quelle con lo spazio tra datario e punzone di 10 – 17 mm, cioè con una distanza tra gli assi del datario e del gruppo valore di 40 – 46 mm.

Queste misure sono da prendere con cautela, nel senso che solamente l'esperienza potrà portare ad una corretta catalogazione perché anche il diametro del datario gioca un ruolo importante.

Le poche impronte con questa distanza datario - punzone della FRANCO TYP hanno la sigla. Per contro, in considerazione che la quasi totalità di questo tipo di impronte ha la sigla della POSTITALIA, riteniamo corretto catalogare tutte quelle prive di sigla e/o matricola nel capitolo POSTITALIA.

 <p>POSTITALIA con sigla</p>	<p>ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO COMO</p>  <p>POSTITALIA senza sigla</p>
<p>FRANCO TYP con sigla</p>	 <p>20145 Milano Via Tiziano, 32</p>

PUNZONE 10 B , datario vicino



impiegato da : AUD / FCP / FTP

AUDION

datario: tipo **C** sempre vicino al punzone

kores S.p.A.

20137 MILANO
Via Cadolini.32
Tel.592072/3/4/5



cifre: strette
(la prima cifra può essere una stelletta)



- 1) molto spesso, datario e targhetta utente sono incorniciati
- 2) nelle macchine con lo zero fisso, le ultime due cifre sono sempre ravvicinate e perfettamente allineate

FRANCOPOST

datario: tipo **C**

cifre: strette piccole
(la prima cifra
può essere
una stelletta)

non è nota senza sigla

cifre: strette grandi
(la prima cifra
può essere
una stelletta)



FF. 611/0 8296



BERTOLOTTI
PIETRO & FIGLI
S.r.l.

20145 MILANO
Domodossola, 19
Tel. 34977.1



Elemento distintivo: stelletta

FRANCOTYP

datario: tipo **A**

cifre: strette grandi

SOCIETÀ ITALIANA
TELECOMUNICAZIONI
SIEMENS S.p.A.
Piazzale Zavattani, 12
20149 MILANO



datario: tipo **B**

cifre: strette grandi

ISTITUTO
POLIGRAFICO
F ZECCA
DELLO STATO
00100 ROMA A.D.



datario: tipo **C**

cifre: strette grandi



datario: tipo **C**

cifre: strette sottili



NUM. CAP. 00146



PUNZONE 10 A , datario distante



impiegato da : FTP / LIR / MIC / STE

FRANCOTYP

datario: tipo **A**

cifre: gotiche tedesche



CONSORZIO
AGRARIO
PROV. DI BOLOGNA
VIA G. MARCONI 3



datario: tipo **B**

cifre: gotiche tedesche



6635
RIUNIONE
ADRIATICA
DI SICURTA
FONDATA NEL 1838



datario: tipo **C**

cifre: gotiche tedesche



3207



fiera di Milano

FRANCOTYP C

(valido anche per FRANCO TYP B)

datario: tipo **A**

cifre: gotiche tedesche



datario: tipo **B**

cifre: gotiche tedesche



datario: tipo **C**

cifre: gotiche tedesche



Dopo il periodo iniziale, le cifre del valore vennero sostituite con caratteri più moderni (e meno tedeschi). Con le stesse caratteristiche di macchina (Francotyp A e C) sono state impiegate queste cifre:

◆090,=


cifre "ovali"

◆750,=

cifre "strette grandi"

LIRMA e STEINER

Queste due marche vengono esaminate congiuntamente perché hanno molte caratteristiche comuni, specialmente per il tipo delle cifre del valore. Sono stati fatti molti studi in merito dagli amici Barbieri e Tagliati e da questi attingiamo la definizione base in funzione della lunghezza dell'impronta:




Queste indicazioni sono valide unicamente per le impronte con datario distante (versione **D - U - P**).

Una buona regola (non sempre valida) che può aiutare è questa:

impronte con il datario tipo **A** o **B** → sono **LIRMA**

impronte con il datario tipo **C** → sono **STEINER**

I tipi di cifre del valore sono di diversa foggia ma, nelle macchine delle prime generazioni, sono sostanzialmente riconducibili ai modelli qui illustrati:



Oltre a questi tipi di cifre, le Lirma hanno impiegato delle cifre chiamate "strette":

	≈ 0750		*3450
strette grandi		strette piccole	
	≈ 0650		*0800

Particolare attenzione va data al tipo di stella (o asterisco) iniziale.

Anche le Steiner hanno impiegato delle cifre "strette piccole" leggermente più piccole delle Lirma:

300
 *0650

L'individuazione della marca è facile quando c'è la sigla: una **L** iniziale definisce subito le Lirma.

Le sigle sono diverse: Lefm, Lma, Lmae, L, LI e altre.

Per contro, le Steiner hanno una **S** iniziale e le sigle sono: Sta, Stae, Stam, Ste ecc.

LIR distanza **D - P** = 46 – 55 mm ; **L** totale impronta: 87 – 89 mm

datario: tipo **A** (poco usato)

cifre: vecchie

datario: tipo **B**

cifre: vecchie

cifre: classiche

datario: tipo **C**

cifre: vecchie




STE

distanza **D - P** = 50 - 65 mm ; **L** totale impronta: 89 - 91 mm

datario: tipo **B**

cifre: classiche



Laurenzi MILANO

datario: tipo **C**

cifre: vecchie



Missori & Tavani S.R.L.
TRASPORTE INTERNAZIONALE
ROMA - VIA CASTELFIDARDO 55 - TEL. 471.530-44.352

cifre: classiche



Laurenzi
VIA PRIVATA FARSAGLIA, 4 - MILANO - TELEFONI 580087-581778

MICROPOST

MIC distanza **D - P** = 56 – 65 mm ; L totale impronta: 85 – 90 mm

datario: tipo **A**
(mese *ro* o *ar*)

cifre: vecchie



datario: tipo **C**
(mese *ro* o *ar*)

cifre: vecchie



cifre: classiche



PUNZONE 10 B , datario distante



FRANCOTYP

datario: tipo C

cifre: ovali

FRANCOTYP A



BANCA
POPOLARE
DI VERONA



datario: tipo B

cifre: strette grandi

FRANCOTYP C



TELEFONO 535162
CAS. POST. 465 TO. CENTR.
10100 TORINO



datario: tipo C

cifre: gotiche tedesche



5993



NUM. C. A. P. 10152



datario: tipo C

cifre: ovali



ENTE AUTONOMO
FIERA MILANO

20145 MILANO
LARGO DOMODOSSOLA, 1 - Tel. 4997



FTa 9000 16665

PUNZONE 12 , datario vicino



impiegato da : AUD / AST / FCP / FTP / LIR / MIC / STE

AUDION

AUD Raccomandate

datario: tipo **C** molto vicino
al punzone
(anche abbassato)

cifre: classiche

cifre: strette sempre 4 valori

H = 4.0 – 4.8 mm

BRUNI & GOMMELLINI


CASA DI SPEDIZIONI

LIVORNO


TELEFONO 34435/6
CASSELLA POSTALE, 314



NUM. C.A.P. 16123



ODINO VALPERGA - "ITALEUROPA"

<p><u>AUDION 6000</u></p> <p><u>datario</u>: tipo C molto vicino al punzone</p> <p><u>cifre</u>: classiche</p> <p><u>cifre</u>: strette</p>	 <p>FINCRAL Finanziamenti al Lavoro S.p.A. 30124 VENEZIA S. MARCO CALLE VALLARESSO, 1341</p> <p>VENEZIA - 3. 3. 81</p> <p>POSTE ITALIANE ★ 200</p>  <p>BANCO DI ROMA Filiale di LIVORNO</p> <p>LIVORNO 11. 11. 82</p> <p>POSTE ITALIANE 0200</p>
---	---

ASTRO

<p><u>datario</u>: tipo C</p> <p><u>cifre</u>: classiche</p>	 <p>RASIMELLI & COLETTI S.R.L. PERUGIA VIA CAMPO DI MARTE TELEF. 35.59 - 35.50</p> <p>PERUGIA 21. 5. 66</p> <p>POSTE ITALIANE ★ 40</p>
---	--

FRANCOPOST

datario: tipo C

cifre: strette piccole

cifre: strette grandi

RASINI LEASING
S.P.A.

Via A. da Giussano, 26
20145 MILANO



Elemento distintivo:  stelletta

FRANCOTYP

datario: tipo B

cifre: strette grandi



ATLAS COPCO ITALIA S.p.A. - 20100 MILANO - CAS. POST. 3207

datario: tipo C

cifre: strette grandi

**MAGNETI
MARELLI**

CASELLA POSTALE 66
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)



FT 100-10 51525

LIRMA

datario: tipo **B**

cifre: classiche

distanza **D – P** = 31 – 45 mm

cifre: classiche piccole

datario: tipo **C**

cifre: classiche

cifre: classiche piccole


**CALZATURIFICIO
BRENNERO s.a.s.**
di Benato Giovanni & C.
37010 PASTRENGO
ITALIA
Tel. 045/678048



531



WIERER
S.p.A.
39030 CHIENES (BZ)



ENTE AUTONOMO
FIERA DI
ANCONA




MICROPOST

datario: tipo **C**

cifre: classiche

molto simili alle AUDION 6000



STEINER

datario: tipo **C**

cifre: classiche

cifre: strette piccole



PUNZONE 12 , datario distante



impiegato da : AST / FCP / FTP / LIR / MIC / STE

ASTRO

distanza **D - P** = 45 - 55 mm ; **L** totale impronta: 72 - 75 mm

datario: tipo **A**
(mese *ro* o *ar*)

cifre: vecchie
a volte con rombetto ♦

datario: tipo **C**
(mese *ro* o *ar*)

cifre: vecchie

cifre: classiche

cifre: strette



FRANCOPOST

datario: tipo **C**

cifre: “tonde”



datario: tipo **C**

cifre: strette piccole



Elemento distintivo: stelletta

datario: tipo **B**

cifre: strette piccole

(questo datario è stato usato)



FRANCOTYP

datario: tipo **B**

cifre: strette grandi



CINZANO
TELEFONO 6300111
CAS. POST. 465-TO. CENTR.
10100 TORINO



datario: tipo **C**

cifre: strette grandi



ENEL
Zona de L'Aquila
Via Zara, 10
67100 L'AQUILA



LIRMA

distanza **D - P** = 50 - 65 mm ; **L** totale impronta: 87 - 89 mm

datario: tipo **A**

cifre: classiche



cifre: classiche piccole



datario: tipo **B**

cifre: classiche



cifre: classiche piccole



datario: tipo **C**

cifre: classiche



STEINER

distanza **D - P** = 46 - 55 mm , **L** totale impronta: 73 - 75 mm

datario: tipo **C**

cifre: classiche



distanza **D - P** = 56 - 65 mm , **L** totale impronta: 89 - 91 mm

datario: tipo **B**


cifre: classiche



Michele Spina - Catania
 Esportazione ortofrutticola
 e primizie
 Via De Bronca, 50 - tel.: Uff. 15587-11888
 abitazione 13165

datario: tipo **C**

cifre: classiche



CITTERIO C. & C.
 S.n.c.
 Officine Costruzioni
 Metalliche



Via E. Fermi, 1 - VIGANO' B. (CO) - Tel. 039/949181-2 - Telex 39347

cifre: strette piccole



FACOM
 FACOM CONTINUOUS s.r.l.
 FILAGO 24040 (Bg) Via Provinciale, 17




MICROPOST

distanza **D - P** = 32 – 40 mm ; **L** totale impronta: 62 – 67 mm

datario: tipo **C**
(mese *ro* o *ar*)

distanza media (pochi pezzi)

cifre: classiche



distanza **D - P** = 50 – 65 mm ; **L** totale impronta: 81 – 91 mm

datario: tipo **C**
(mese *ro* o *ar*)

cifre: vecchie

cifre: classiche

cifre: strette



PUNZONE 13




impiegato solo da : FCP

FRANCOPOST

Tutte le impronte con punzone tipo **13** sono della Francopost

Esistono con datario vicino e lontano ed hanno impiegato datari tipo **B** e tipo **C** e le cifre sono del tipo tonde o strette piccole.



PUNZONE 22



impiegato solo da : FCP



FRANCOPOST

Tutte le impronte con punzone tipo **22** sono della Francopost

Esistono con datario vicino e lontano ed hanno impiegato solo il datario tipo **C** e le cifre sono del tipo strette piccole e

solo in un caso
(ma con sigla)
le cifre sono strette grandi.

Coop. Mont. Ind.
PAIPS s.r.l.
via Torino,154
10088 **VOLPIANO**
tel.011-9881440



S.p.A.

ZONA INDUSTRIALE
37135 **VERONA** (ITALY)



**CONSORZIO
TRASPORTI
NORD MILANO**
Via Guido Rossa, 17
20033 **DESIO**



PUNZONE 23 , datario vicino



impiegato da : AUD / FTP / LIR

AUDION

datario: tipo **C** quasi sempre vicino al punzone

cifre: strette

(quando è a 5 cifre la prima cifra può essere una stelletta)



Compagnia Italiana
di Assicurazioni
Casella Postale 1200-16100 Genova

le ultime due sono "abbinare"

FRANCOTYP

<p><u>datario</u>: tipo C</p> <p><u>cifre</u>: strette grandi</p>	<p>BANCO DI ROMA Filiale di ROMA Via del Corso 307</p> <p>ROMA 09.12.92</p> <p>NUM.C.A.P. 00186</p> <p>POSTE ITALIANE •0850</p>
<p><u>cifre</u>: strette sottili</p>	<p>AUGUSTA ASSICURAZIONI</p> <p>10126 TORINO</p> <p>TORINO 23.3.87</p> <p>Fl 10000/T n. 60718</p> <p>POSTE ITALIANE •0700</p>
<p><u>cifre</u>: strette piccole</p>	<p>AVIT AGENZIA VICENTINA TURISMO S.r.l. 36100 VICENZA - V.le Roma, 17 Tel. (0444) 545677 Tlx 480745 - Fax (0444) 370812</p> <p>36100 VICENZA -9.4.98</p> <p>FT MS/T. n. 581228</p> <p>POSTE ITALIANE 00420</p>

LIRMA

<p><u>datario</u>: tipo B</p> <p><u>cifre</u>: strette piccole (la prima cifra è una stelletta)</p>	<p>MILANO -9.6.89</p> <p>POSTE ITALIANE *1300</p>
--	---

PUNZONE 23 , datario distante



impiegato da : FTP

FRANCOTYP

datario: tipo C

cifre: strette grandi



**CREDITO
FONDIARIO**
S.p.A.
VIA C.COLOMBO,80
00147 ROMA



PUNZONE 25

Metodo di selezione:

- 1) se c'è il datario tipo **A** → sono **LIR**
- 2) se c'è il datario tipo **B** → sono **FTP o LIR**
- 3) se c'è il datario tipo **C** :
 - a – selezionare i pezzi con le cifre molto strette e piccole, H = 6.0 mm, con eventuale rombetto → sono **FTP**
 - b – selezionare i pezzi con cifre tipo Frama → sono **FCP**
 - b' – selezionare i pezzi con le cifre strette piccole e strette grandi → sono **FCP**
 - c – selezionare i pezzi con cifre tonde → sono **STE**
- 3) a questo punto restano solo dei pezzi con le cifre strette piccole
 - a – se 5 cifre e le ultime due sono “abbinata” (1 ruota con i numeri 10 / 20 / 30 ecc.)
 sono **AUD**
 - b – se c'è la stelletta tipo LIR / STE
 → sono **STE**
 - c – se c'è una stelletta grossa → sono **SIM**

Dopo questa selezione resteranno ancora dei pezzi indecifrabili perché i costruttori delle macchine affrancatrici a volte impiegano caratteri che esulano dal loro consueto stile.

PUNZONE 25 , datario vicino




impiegato da : AUD / FCP / FTP / STE

AUDION

datario: tipo C

cifre: strette piccole (la prima cifra può essere una stelletta)



le ultime due sono "abbinare" ↑

FRANCOPOST

datario: tipo C

cifre: strette piccole
(molto sottili)


strette grandi



1) ↑

1) i capoluoghi di provincia hanno quasi sempre una stella nel datario


FRANCOTYP

<p><u>datario</u>: tipo B</p> <p><u>cifre</u>: strette sottili</p>	 <p>SAVA LEASING S.p.A. C.so F. Ferrucci, 112 10138 TORINO</p> <p>TORINO 12.2.90</p> <p>FT 12300/T n. 61612</p> <p>POSTE ITALIANE •0780</p>
<p><u>datario</u>: tipo C</p> <p><u>cifre</u>: strette grandi</p>	 <p>INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A. Via di Priscilla 101 00199 ROMA</p> <p>ROMA 15.6.91</p> <p>POSTE ITALIANE •0800</p>
<p><u>cifre</u>: strette sottili</p>	 <p>BANCA DI LEGNANO SOCIETA' PER AZIONI LEGNANO</p> <p>20025 LEGNANO -7.2.91 (MI)</p> <p>L.10000/L. n. 61552</p> <p>POSTE ITALIANE •0750</p>

STEINER

<p><u>datario</u>: tipo C</p> <p><u>cifre</u>: classiche</p> <p>strette piccole</p>	 <p>F.lli MIORINI METALLI s.p.a. 20139 MILANO - V.le Ortles, 21 - Tel. 5693941</p> <p>MILANO 20.2.87</p> <p>POSTE ITALIANE *600</p>  <p>HOERBIGER ITALIANA S.p.A. I-37139 VERONA - Via dell' Elettronica, 8</p> <p>VERONA -7.3.97</p> <p>POSTE ITALIANE *0650</p>
--	---

PUNZONE 25 , datario distante



impiegato da : LIR / FCP / FTP / STE

LIRMA

datario: tipo A

cifre: classiche

datario: tipo B

cifre: classiche

classiche piccole



FRANCOPOST

<p><u>datario</u>: tipo C</p> <p><u>cifre</u>: strette piccole H = 4.2 – 5.0 mm</p>	  
--	--

FRANCOTYP

<p><u>datario</u>: tipo B</p> <p><u>cifre</u>: strette grandi</p>	 <p>MINISTERO DIFESA ESERCITO 00100 ROMA</p> 
<p><u>datario</u>: tipo C</p> <p><u>cifre</u>: strette grandi</p>	 <p>Fia 9000 n. 12392</p> <p>Fiat Panda. La grande utilitaria.</p>  <p>C.P. Ferr.1202</p>

STEINER

datario: tipo **C**

cifre: classiche

strette piccole



PUNZONE 32



FRANCOTYP

datario: tipo C

cifre: moderne

FATTURA C.I.F. APERTA

POSA

20093 COLOGNO MONZESE
(MILANO)
Via Sormani, 40
Tel. 02 2540551

