Roberto Di Casola & Ivan Leiš

Collaboratori Richard Stambaugh & Bernhard Brunner

CATALOGO

CECOSLOVACCHIA








Affrancature meccaniche nel periodo di occupazione dal 1938 al 1945

(Sudetenland)

Volume 4

Termini tecnici inglese - italiano

| Meter Franking Machine | affrancatrice meccanica | Impression | impronta di affrancatura |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Postage Meter | affrancatura meccanica | Manufacturer | fabbricante |
| Meter Stamp | affrancatura meccanica | Make | marca |
| Frank, Indicia | punzone con valore | Spacing | spaziatura D - P |
| Frame | solo punzone (senza valori) | 3/4 digit | cifre di affrancatura |
| Town Mark | datario | Zip Code, Postal Code | CAP |
| Date | Data | Proof | specimen |
| Date Figures | cifre della data | Туре | Tipo |
| slogan | targhetta pubblicitaria | Form | forma |
| Value | valore di affrancatura | Diameter | diametro |
| Value Figures | cifre del valore di affrancatura | Die | punzone |
| Numerator | numeratore | | |
| Numerator | cifre del | | |
| Figures | numeratore | | |



Dopo la fase di *germanizzazione* dei datari con l'introduzione dei nomi in tedesco delle località, prima aggiunti ai nomi in ceco e poi solamente in tedesco, si passò all'uso dei punzoni tedeschi.

Queste impronte, a prima vista, sembrano delle comuni affrancature tedesche ma il nome delle località le definiscono come appartenenti alla Cecoslovacchia.

(Ö) *) Nr. 450/1938. Absenderfreistempler

Die bisher im subetenbeutschen Gebiet verwendeten Absenderfreistempler können nach Umbau ber Einrichtungen entsprechend ben im Altreich zugelassenen Geräten und unter ben beutschen Benuhungsbedingungen weiterverwendet werden.

Die Wertziffern in ben Gebührenstempeln weichen von ben im Altreich benutten in ber Größe und Form etwas ab. Abbilbung bes neuen Gebührenstempels hierunter in natürlicher Größe.

VI 2033-4

Umtebl b. RPM 1938



prime date

Dal catalogo Dürst/Eich vol 1, pagina 107















Punzoni

| Punzone | Marca | Tipo catalogo mondiale | Tipo Dürst / Eich | Catalogo (G = Germania) |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| • 003 Deutsche Reichspost | Francotyp | F1, F2, F3, F4 | E-5 | G5 |
| • 012 DEUTSCHE REICHSPOST | Francotyp | F5, F6 | E-8 | G8 |
| Deutsche Reichspost 0 1 2 | Postalia | G2 | E-9 | G9 |

punzone scalpellato



8703



Datari

| Forma | Tipo | Diametro mm | Osservazioni |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 29 1 45 PUSSIG 7 | A | 22 – 26 | nome sotto nome in ceco in alto scalpellato |
| TEIN AS 7 43 29 | A 1 | 22 – 26 | nome sopra datario tipo per Francotyp |
| -7.12.44 S. P. | A 2 | 22 – 26 | con CAP |
| manca illustrazione | A 3 | | con " über " (via postale) |
| 13 3 44 E | C 1 | 22 – 26 | datario tipo tedesco per FTP C e per Postalia |

| Forma | Tipo | Diametro mm | Osservazioni |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 24 7 44 PA | C 2 | 26 | con CAP |
| -2 8 44 REPRESENTENSION OF THE PROPERTY OF THE | C 2 b | 26 | con CAP ed indicazioni supplementari |
| C7 11 40 WWW When State of the Control of the Contr | C 3 | 26 | con " über " (via postale) |
| 12 12 44 | C 3 b | 26 | con " über " tipo speciale, conosciuto solo con Postalia |
| 23 12 44 ——————————————————————————————————— | C 4 | 26 | con " über " (via postale) |

Nota: il CAP si presenta in diverse posizioni.

Sono noti: 9 a , 9 b e 11 a

Cifre del valore

| Cifre | Tipo | Altezza mm | Osservazioni |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| *012 cifre grandi | | 7.0 / 6.0 | impiegate con FTP A |
| ★ 012 cifre piccole | " Tonde cecoslovacche" decimali piccoli | 5.0 / 4.0 5.5 / 4.5 | impiegate con FTP A e C |
| 012 | | 7.0 / 5.5 6.0 / 5.5 | impiegate con FTP C e B |
| •012 008 | " Gotiche angolari " | 6.0 | impiegate con FTP A, B, C e D |
| 012 | " Neogotiche " | 7.0 6.0 | impiegate con FTP A, B e C |
| 012 | "Ovali strette" | 4.0 | solo con Postalia |

Catalogo semplificato

La lettera **G** (= Germania) nella sigla del tipo indica il punzone tedesco.

Francotyp A

| N° catalogo | Tipo cifre | Cifre | Datario | Osservazioni |
|--------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|
| | | | | |
| FTP G A.01/h | tonde cecoslovacche | *0 00 | Α | |
| FTP C A.02/h | tonde cecoslovacche | *0 00 | A 1 | anche con dat. capov. |
| FTP C A.03/h | tonde cecoslovacche | *0 ⁰⁰ | A 2 | |
| FTP G A.05/h | gotiche angolari | +000 | A 1 | |
| FTP G A.01/s | tonde cecoslovacche | *0 ⁰⁰ | A | |
| FTP G A.02/s | tonde cecoslovacche | *0 00 | A 1 | |
| FTP G A.06/s | gotiche angolari | +000 | A 1 | |
| | | | | |

FTP G.i pezzi marcati in grigio potrebbero esistere

Francotyp B

| N° catalogo | Tipo cifre | Cifre | Datario | Osservazioni |
|--------------|---------------------|-------|---------|--------------|
| | | | | |
| FTP G B.01/h | tonde cecoslovacche | 0 00 | Α | |
| FTP G B.02/h | tonde cecoslovacche | 0 00 | A 1 | |
| FTP G B.03/h | tonde cecoslovacche | 0 00 | A 2 | |
| | | | | |
| FTP G B.07/h | neogotiche | 000 | A 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| FTP G B.01/s | tonde cecoslovacche | 0 00 | Α | |
| FTP G B.02/s | tonde cecoslovacche | 0 00 | A 1 | |
| | | | | |
| FTP G B.02/s | gotiche angolari | 000 | A 1 | |
| | | | | |

Francotyp C 3 cifre

| N° catalogo | Tipo cifre | Cifre | Datario | Osservazioni |
|-----------------|---------------------|-------|---------|--------------|
| | | | | |
| FTP G C.01/h | tonde cecoslovacche | 0 00 | Α | |
| FTP G C.02 /h | tonde cecoslovacche | 0 00 | C 1 | |
| FTP G C.03/h | tonde cecoslovacche | 0 00 | C 2 | |
| FTP G C.04/h | tonde cecoslovacche | 0 00 | C 3 | |
| FTP G C.06/h | gotiche angolari | 000 | C 1 | |
| FTP G C.07/h | gotiche angolari | 000 | C 2 | |
| FTP G C.08/h | gotiche angolari | 000 | C 3 | |
| FTP G C.08/II | | 000 | | |
| F 1 F G C.09/11 | gotiche angolari | UUU | C 4 | |
| FTP G C.10/h | neogotiche | 000 | C 1 | |
| | | | | |
| FTP G C.01/s | tonde cecoslovacche | 0 00 | Α | |
| FTP G C.02/s | tonde cecoslovacche | 0 00 | C 1 | |
| FTP G C.03/s | tonde cecoslovacche | 0 00 | C 2 | |
| FTP G C.04/s | tonde cecoslovacche | 0 00 | C 3 | |
| FTP G C.06/s | gotiche angolari | 000 | C 1 | |
| FTP G C.07/s | gotiche angolari | 000 | C 2 | |
| FTP G C.08/s | gotiche angolari | 000 | C 3 | |
| | gouerre arigolari | | | |
| FTP G C.10/s | neogotiche | 000 | C 1 | |
| | | | | |

Francotyp C 4 cifre

| N° catalogo | Tipo cifre | Cifre | Datario | Osservazioni |
|--------------|---------------------|--------------|---------|--------------|
| | | | | |
| FTP G C.20/h | tonde cecoslovacche | *0 00 | Α | |
| FTP G C.21/h | tonde cecoslovacche | *0 00 | C 1 | |
| FTP G C.22/h | tonde cecoslovacche | *0 00 | C 2 | |
| FTP G C.23/h | tonde cecoslovacche | *0 00 | C 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| FTP G C.20/s | tonde cecoslovacche | *0 00 | Α | |
| FTP G C.21/s | tonde cecoslovacche | *0 00 | C 1 | |
| FTP G C.22/s | tonde cecoslovacche | *0 00 | C 2 | |
| FTP G C.23/s | tonde cecoslovacche | *0 00 | C 2 | |
| FTP G C.04/s | tonde cecoslovacche | 0 00 | C 3 | |
| | | | | |

Francotyp D 4 cifre

| N° catalogo | Tipo cifre | Cifre | Datario | Osservazioni |
|--------------|------------------|-------------|---------|-----------------------|
| | | | | |
| FTP G D.01/h | gotiche angolari | ♦000 | Α | |
| FTP G D.02/h | gotiche angolari | ♦000 | A 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| FTP G D.01/s | gotiche angolari | ♦000 | Α | |
| FTP G D.02/s | gotiche angolari | ♦000 | A 1 | anche con punzone G 8 |
| FTP G D.03/s | gotiche angolari | ♦000 | A 2 | |
| FTP G D.04/s | gotiche angolari | ♦000 | A 3 | |
| | | | | |

Postalia D2

| N° catalogo | Tipo cifre | Cifre | Datario | Osservazioni |
|---------------|------------|-------|---------|--------------|
| | | | | |
| FTP G D2.01/s | Postalia | 000 | C 1 | |
| FTP G D2.02/s | Postalia | 000 | C 3 b | |
| | | | | |

Catalogo illustrato impronte

Francotyp A: con numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP G A..01 / h

datario A



FTP G A..02 / h

datario A 1



datario A 1 capovolto







FTP G A..03 / h







Francotyp A: senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP G A..01 / s

datario A



cifre gotiche angolari

FTP G A.05 / s

secondo la letteratura dovrebbe esistere

Francotyp B: con numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP G B..01 / h

secondo la letteratura dovrebbe esistere

datario A

FTP G B..02 / h

datario A 1



FTP G B..03 / h







Francotyp B: senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP G B..01 / s

datario A







FTP G B..02 / s

secondo la letteratura dovrebbe esistere

datario A 1

cifre gotiche angolari

FTP G B.07 / s

secondo la letteratura dovrebbe esistere

Francotyp C: 3 cifre con numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP G C..01 / h

datario A



Allgemeine Ortskrankenkaffe für den Landkreis Gablonz

9240



FTP G C..02 / h

datario C 1



9493

Es-Ka-Werke
Kaftrup & Swetlik A.C.



FTP G C..03 / h



cifre gotiche angolari

FTP G C..06 / h

datario C 1




1018 Allgem, Ortskrankenkaffe für den

Stadt-und Landkreis Eger mit dem Sitze in Eger Krankheiten vorhüten ist besser als Krankheiten helten!



FTP G C..07 / h

datario C 2



FTP G C..08 / h

datario C 3



BRANKAER EISENWERKE A.G. BRANKA POST GRATZ ÜBER TROPPAU



FTP G C..09 / h

datario C 4



cifre neogotiche

FTP G C. 10 / h

secondo la letteratura dovrebbe esistere

Francotyp C: 3 cifre senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP G C..01 / s

datario A



FTP G C..02 / s

datario C 1







FTP G C..03 / s



cifre gotiche angolari

FTP G C..06 / s

datario C 1



FTP G C..07 / s

datario C 2



FTP G C..09 / s



Francotyp C: 4 cifre con numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP G C..20 / h

datario A





FTP G C..21 / h


datario C 1





FTP G C..22 / h

datario C 2





Francotyp: Com. 7619 Post: Eggr 1
Firma: Bewerbekaumer Syer Gans Arch eft Rampu Indeten Cand

FTP G C..23 / h





Francotyp C: 4 cifre senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP G C..20 / s

datario A







FTP G C..21 / s


datario C 1



Uussiger Kohlenkontor C. Berger & Co.



FTP G C..22 / s



Francotyp D : con numeratore

FTP G D..01 / h

datario A 1



Francotyp D : senza numeratore

FTP G D..01 / s

datario A



da catalogo Dürst/Eich , vol. 1 , pag. 109

FTP G D..02 / s

datario A 1

noto anche con punzone G 8



FTP G D..02 / s

datario A 3

manca immagine

Postalia

Esistono pochi pezzi di questa marca, grazie alla collaborazione di collezionisti tedeschi, possiamo illustrarne 4:







Erialta Dich genund Da nutzest damit Deinem Volke Deiner Familie Dir selbst

Allgemeine Ortskraukenkesse TeplitzsSchönau













da catalogo Dürst/Eich 1980 , pag. 103

Esempio: la stessa macchina con il vecchio e nuovo punzone

