

Roberto Di Casola & Ivan Leiš

Collaboratore Richard Stambaugh

CATALOGO

CECOSLOVACCHIA



Affrancature meccaniche
in uso ai privati dal 1946 al 1992

Volume 2

Affrancature macchine private

Esistono 2 tipi di bordo dei punzoni tipo 2:



Punzoni con bordo pieno

Punzone	Marca	Catalogo mondiale	Tipi in catalogo
	Francotyp	B 1 B 2 B 3	2 A
	Pitney Bowes	B 8	2 B
	Krag	C 3	2 C

Punzone	Marca	Catalogo mondiale	Tipi in catalogo
	Pitney Bowes	B 9	2 D
	Postalia Junior	C ?	2 E



Punzoni con bordo vuoto

Punzone	Marca	Catalogo mondiale	Tipi in catalogo
	Hasler	B 4	2 F
	Hasler	C 6	2 G
	Hasler	C 2	2 H
	Postalia	C 1	2 J

Punzone	Marca	Catalogo mondiale	Tipi in catalogo
	PB Universal *)	C ?	2 L
	Pitney Bowes	B 7	2 M
	Pitney Bowes	C 5	2 N
	Pitney Bowes Universal datario con mese ar	B 6	2 P
	Francotyp	?	2 R

*) punzone Postalía montato su macchina PB

Punzoni con bordo lineare

Punzone	Marca	Catalogo mondiale	Tipi in catalogo
	Frama	B 4	3


Tipo 2 A FRANCOTYP

Indicazioni generiche


Le impronte FRANCOTYP sono dettagliatamente descritte nel catalogo tedesco allestito dal grande collezionista Heiner Dürst. In questo volume vengono presi in considerazione tutti i dettagli per un'approfondita catalogazione delle impronte

In particolare, oltre ai tipi di cifre del gruppo valore, vengono presi in considerazione i caratteri delle cifre del numeratore e della data: la combinazione di questi elementi porta ad una catalogazione molto complessa nella quale non vogliamo addentrarci.

La definizione del tipo di macchina è chiaramente illustrata nel catalogo Dürst/Eich, che introduce la misura della distanza fra gli assi del datario e del gruppo valore quale elemento di distinzione.



Datari senza CAP

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	A	22 – 26	 località sotto
	A 1	22 – 26	2 ^a macchina
	B	24 – 26	 anche muto
	B 1	24 – 26	2 ^a macchina
	C	22 – 26	 anche muto

Datari senza CAP (continuazione)

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	C 1	22 – 26	2 ^a macchina
	D	24 – 26	impiegato <u>solo</u> con FTP A
	D 1	24 – 26	impiegato <u>solo</u> con FTP A
	A let	24 – 26	Eccezione: (solo 1 pezzo) mese in lettere

Datari con CAP

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	A z 1	24 – 26	esiste ?
	A z 2	24 – 26	CAP asimmetrico
	B z	24 – 26	
	C z	24 – 26	 esiste con CAP sotto
	C z 2	24 – 26	CAP asimmetrico


Datari con CAP (continuazione)

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	C let	24 – 26	Eccezione: (solo 1 pezzo) mese in lettere

Cifre del valore

Cifre	Tipo	Altezza mm	Osservazioni
 3 cifre	“ Tonde cecoslovacche” decimali piccoli	7.0 / 6.0	poco usato
 4 cifre			molto comune
 5 cifre			raro
 3 cifre	“ Gotiche angolari”	6.0	poco usato
 4 cifre			comune
 5 cifre			raro Varietà: cifre vuote

Cifre del valore**(continuazione)**

Cifre	Tipo	Altezza mm	Osservazioni
	“ Ovali “	6.0	varie larghezze Varietà: cifre vuote
	“ Gotiche “	7.0	raro Varietà: cifre vuote
	“Neogotiche”	6.0	raro

Data

Il mese è normalmente in cifre arabe, è noto almeno un caso che ha impiegato lettere.

I caratteri delle cifre della data hanno una propria particolarità

0123456789

tipo **CA**, impiegate con le **FTP A**

0123456789

tipo **CB** , impiegate con le **FTP B**

0123456789

tipo **CE** , impiegate con le **FTP C**

Numeratore

Un altro elemento importante, tipico di ogni modello, è il formato dei caratteri delle cifre del numeratore. Il numeratore, se presente, può essere in alto o in posizione media.

Qui di seguito illustriamo i vari caratteri impiegati:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tipo **CA**

0123456789

tipo **CB**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tipo **CE**

Catalogo semplificato

Le posizioni del numeratore sono indicate con il seguente suffisso al numero di catalogo:

/h = in alto

/m = mediano

/s = senza

Sono state impiegate le seguenti macchine affrancatrici:

Francotyp **A** (Anker)

Francotyp **B** (Bafra)

Francotyp **C** con i vari i vari sottotipi CA , CB e CE

Francotyp **D**

Francotyp A , datario senza CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.01/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	A	anche in blu
FTP 2A.02/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	B	datario muto, anche nero
FTP 2A.03/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	C	anche in nero
FTP 2A.03 a/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	C 1	
FTP 2A.04/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	D	
FTP 2A.04 a/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	D 1	
FTP 2A.05/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰⁰	A	
FTP 2A.07/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰⁰	C	
FTP 2A.10/h	gotiche angolari	♦000	A	
FTP 2A.11/h	gotiche angolari	♦000	B	
FTP 2A.12/h	gotiche angolari	♦000	C	
FTP 2A.14/h	gotiche angolari	♦000	D	
FTP 2A.15/h	gotiche angolari	♦0000	A	anche con cifre vuote
FTP 2A.16/h	gotiche angolari	♦0000	B	
FTP 2A.17/h	gotiche angolari	♦0000	C	
FTP 2A.18/h	gotiche angolari	♦0000	D	con cifre vuote
FTP 2A.21/h	ovali	*000	C	1)
FTP 2A.28/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	A let	mese in lettere

FTP 2A. in grigio sono segnalati i pezzi che potrebbero esistere

1) esiste anche con linea superiore mancante

Francotyp A , datario senza CAP - continuazione

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.01/m	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	A	
FTP 2A.03/m	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	C	
FTP 2A.04/m	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	D 1	
FTP 2A.01/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	A	
FTP 2A.01 a/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	A 1	
FTP 2A.02/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	B 1	
FTP 2A.03/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	C	anche con dat. capov.
FTP 2A.03 a/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	C 1	
FTP 2A.04/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	D	
FTP 2A.05/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰⁰	C	
FTP 2A.10/s	gotiche angolari	♦000	A	
FTP 2A.11/s	gotiche angolari	♦000	B	
FTP 2A.12/s	gotiche angolari	♦000	C	
FTP 2A.13/s	gotiche angolari	♦000	D 1	
FTP 2A.15/s	gotiche angolari	♦0000	A	
FTP 2A.17/s	gotiche angolari	♦0000	C	
FTP 2A.21/s	ovali	*000	C	visto con dat. muto 1)
FTP 2A.22/s	ovali	*000	D	
FTP 2A.26/s	neogotiche	*000	C	

1) esiste anche con linea superiore mancante

Francotyp A , datario con CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.32/h	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	C z	esiste con CAP sotto
FTP 2A.33/h	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	C let	mese in lettere
FTP 2A.32/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	C z	esiste con dat. capov.
FTP 2A.36/s	ovali	*000	C z	visto in nero
FTP 2A.36 a/s	ovali	◆000	C z	
FTP 2A.39/s	neogotiche	*000	C z	

Francotyp B , datario senza CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.41/h	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	A	
FTP 2A.42/h	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰⁰	A	3 decimali
FTP 2A.45/h	gotiche	●000	A	
FTP 2A.48/m	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰	A	(SCHENKER)

Francotyp C , 3 cifre con numeratore, datario senza CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.51/h	tonde cecoslovacche	0⁰⁰	A	anche in nero
FTP 2A.51 a/h	tonde cecoslovacche	0⁰⁰	A 1	
FTP 2A.52/h	tonde cecoslovacche	0⁰⁰	B	
FTP 2A.53/h	tonde cecoslovacche	0⁰⁰	C	
FTP 2A.55/h	gotiche angolari	000	A	
FTP 2A.56/h	gotiche angolari	000	B	
FTP 2A.57/h	gotiche angolari	000	C	
FTP 2A.57 a/h	gotiche angolari	♦00	C	
FTP 2A.63 /h	ovali	●00	A	
FTP 2A.63 a/h	ovali	*00	A	
FTP 2A.64/h	ovali	?	B	
FTP 2A.65/h	ovali	?	C	
FTP 2A.66/h	neogotiche	000	A	
FTP 2A.67/h	neogotiche	?	B	
FTP 2A.68/h	neogotiche	?	C	

Francotyp C , 3 cifre senza numeratore, datario senza CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.51/s	tonde cecoslovacche	0⁰⁰	A	1)
FTP 2A.51 a/s	tonde cecoslovacche	●⁰⁰	A	
FTP 2A.52/s	tonde cecoslovacche	0⁰⁰	B	
FTP 2A.53/s	tonde cecoslovacche	0⁰⁰	C	
FTP 2A.55/s	gotiche angolari	000	A	
FTP 2A.56/s	gotiche angolari	000	B	
FTP 2A.57/s	gotiche angolari	000	C	anche in nero, 2)
FTP 2A.57 a/s	gotiche angolari	◆00	C	
FTP 2A.57 b/s	gotiche angolari	●00	C	
FTP 2A.63 a/s	ovali	●00	A	
FTP 2A.64/s	ovali	?	B	
FTP 2A.65/s	ovali	*00	C	
FTP 2A.65 a/s	ovali	°00	C	anche cifre vuote
FTP 2A.66/s	neogotiche	000	A	
FTP 2A.67/s	neogotiche	?	B	
FTP 2A.68/s	neogotiche	000	C	
FTP 2A.68 a/s	neogotiche	*00	C	
FTP 2A.68 b/s	neogotiche	●00	C	

1) anche con datario ruotato di 90°

2) anche con doppio slogan

Francotyp C , 3 cifre , datario con CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.73/h	tonde cecoslovacche	0⁰⁰	C	anche con datario capov.
FTP 2A.75 a/h	gotiche angolari	♦00	C	
FTP 2A.83/h	ovali	*00	C	
FTP 2A.73/s	tonde cecoslovacche	0⁰⁰	C	
FTP 2A.75/s	gotiche angolari	000	C	
FTP 2A.75 a/s	gotiche angolari	●00	C	
FTP 2A.83/s	ovali	000	C	
FTP 2A.86/s	ovali	*00	C	
FTP 2A.93/s	neogotiche	000	C	
FTP 2A.93 a/s	neogotiche	*00	C	

Francotyp C , 4 cifre con numeratore, datario senza CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.100/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	---	senza datario
FTP 2A.101/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	A	anche nero , *)
FTP 2A.102/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	B	
FTP 2A.102 a/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	B 1	
FTP 2A.103/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	C	anche nero , 1)
FTP 2A.105 /h	tonde cecoslovacche	0 ⁰⁰⁰	C	3 decimali, cifre vuote
FTP 2A.107/h	gotiche angolari	*000	B	
FTP 2A.107 a/h	gotiche angolari	●000	B	
FTP 2A.108/h	gotiche angolari	◆000	C	
FTP 2A.108 a/h	gotiche angolari	●000	C	
FTP 2A.111/h	ovali	◆000	A	
FTP 2A.111 a/h	ovali	●000	A	
FTP 2A.111 b/h	ovali	°000	A	anche cifre vuote
FTP 2A.112/h	ovali	◆000	B	
FTP 2A.112 a/h	ovali	●000	B	
FTP 2A.112 b/h	ovali	°000	B	
FTP 2A.113/h	ovali	◆000	C	
FTP 2A.113 a/h	ovali	◆000	C 1	
FTP 2A.113 b/h	ovali	●000	C	
FTP 2A.113 c/h	ovali	°000	C	
FTP 2A.125/h	neogotiche	●000	A	
FTP 2A.127/h	neogotiche	●000	C	
FTP 2A.127 a/h	neogotiche	*000	C	

*) anche con datario con nome sotto ; 1) anche con doppio slogan

Francotyp C , 4 cifre senza numeratore, datario senza CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.101/s	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	A	
FTP 2A.102/s	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	B	
FTP 2A.103/s	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	C	1) , 2)
FTP 2A.104/s	tonde cecoslovacche	0 ⁰⁰⁰	A	
FTP 2A.105/s	tonde cecoslovacche	0 ⁰⁰⁰	C	
FTP 2A.106/s	gotiche angolari	◆000	A	anche in blu
FTP 2A.106a/s	gotiche angolari	●000	A	
FTP 2A.106 b/s	gotiche angolari	°000	A	
FTP 2A.108 /s	gotiche angolari	◆000	C	
FTP 2A.108 a/s	gotiche angolari	●000	C	anche in nero , 2) ; 3)
FTP 2A.108 b/s	gotiche angolari	✧000	C	✧ carattere vuoto
FTP 2A.108 c/s	gotiche angolari	°000	C	
FTP 2A.108 d/s	gotiche angolari	♣000	C	
FTP 2A.111/s	ovali	◆000	A	
FTP 2A.111 a/s	ovali	°000	A	
FTP 2A.112/s	ovali	◆000	B	
FTP 2A.113/s	ovali	◆000	C	anche in nero
FTP 2A.113 a/s	ovali	●000	C	
FTP 2A.113 b/s	ovali	*000	C	
FTP 2A.122/s	gotiche	◆000	C	var. cifre vuote
FTP 2A.127/s	neogotiche	●000	C 1	

1) esiste anche senza punzone ; 2) anche con datario muto ; 3) anche con doppio slogan

Francotyp C , 4 cifre , datario con CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.130/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	A z 2	CAP asimmetrico
FTP 2A.132/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	C z	anche in nero
FTP 2A.133/h	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	C z 2	CAP asimmetrico
FTP 2A.136 a/h	gotiche angolari	●000	C z	
FTP 2A.141/h	ovali	◆000	C z	
FTP 2A.141 a/h	ovali	●000	C z	
FTP 2A.142/h	ovali	◆000	C z 2	CAP asimmetrico
FTP 2A.131/s	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	B z	
FTP 2A.132/s	tonde cecoslovacche	*0 ⁰⁰	C z	anche nero ; 1)
FTP 2A.136/s	gotiche angolari	◆000	C z	
FTP 2A.136 a/s	gotiche angolari	●000	C z	
FTP 2A.136 b/s	gotiche angolari	0000	C z	
FTP 2A.141/s	ovali	◆000	C z	
FTP 2A.141 a/s	ovali	●000	C z	

1) esiste anche senza punzone

Francotyp C , 5 cifre , datario senza CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.145/h	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰⁰	A	
FTP 2A.146/h	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰⁰	B	
FTP 2A.147/h	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰⁰	C	anche con cifre vuote
FTP 2A.146/h	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰⁰	B	
FTP 2A.147/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰⁰	C	
FTP 2A.149/s	ovali	*0000	C	
FTP 2A.149 a/s	ovali	♦0000	C	

Francotyp C , 5 cifre , datario con CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.151/s	tonde cecoslovacche	*0⁰⁰⁰	C	

Francotyp D, 4cifre , datario senza CAP

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
FTP 2A.161/s	ovali	*000	C	
FTP 2A.162/s	gotiche angolari	♦000	C	

Catalogo illustrato impronte 2 A

Francotyp A: datario senza CAP ; con numeratore in alto

4 cifre tonde cecoslovacche


FTP 2A.01 / h

datario **A**
utente al centro



FTP 2A.01 / h

datario **A**
utente sotto




FTP 2A.02 / h

datario **B** , muto
utente al centro
(esiste anche in nero)



FTP 2A.03 / h

datario **C**
utente al centro




FTP 2A.03 a / h

datario **C 1**
utente al centro



FTP 2A.04 / h

datario **D**
utente al centro e sotto



FTP 2A.04 a / h

datario **D**
utente al centro



5 cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.05 / h

datario **A**
utente al centro



FTP 2A.07 / h


datario **C**
utente al centro



4 cifre gotiche angolari

FTP 2A.10 / h

datario **A**
utente al centro



FTP 2A.14 / h

datario **D**
utente al centro
varietà cifre "vuote"



5 cifre gotiche angolari

FTP 2A.15 / h

datario **A**
utente al centro



FTP 2A 15 / h

datario **A**
varietà cifre "vuote"



FTP 2A 18/ h

datario **D**
varietà cifre "vuote"



4 cifre ovali

FTP 2A.21 / h

datario **C**
utente al centro



6803

KOVO a.s.



linea superiore mancante



1281

Technoexport
PRAHA



Varietà di colore

4 cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A 01 / h blu

datario **A**

varietà: colore blu



4 cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A 02 / h nero

datario **B** muto

varietà: colore nero




4 cifre ovali larghe

FTP 2A.21 / h

datario **C**


varietà colore violetto



Varietà di datario

FTP 2A 28 / h

Datario **A** let




Francotyp A: datario senza CAP ; con numeratore medio

4 cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.01 / m

datario **A**


utente al centro e sotto



utente al centro




utente sotto




FTP 2A.03 / m
 datario **C**
 utente al centro



utente sotto



FTP 2A.04 / m
 datario **D 1**
 utente al centro



Francotyp A: datario senza CAP ; senza numeratore

4 cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.01 / s

datario **A**



FTP 2A.01 a / s

datario **A**



FTP 2A.02 a / s

datario **B 1**



FTP 2A.03 / s

datario **C**



datario capovolto



FTP 2A.03 a / s

datario **C1**



FTP 2A.04 / s

datario **D**



5 cifre tonde cecoslovacche

3 decimali

FTP 2A.05 / s

datario **C**



4 cifre gotiche angolari


FTP 2A. 10 / s

datario **A**



FTP 2A. 11 / s

datario **B**



FTP 2A. 12 / s
datario **C**



FTP 2A. 13 / s
datario **D**



5 cifre gotico angolari

FTP 2A. 15 / s
datario **A**




FTP 2A. 17 / s
datario **C**



4 cifre ovali


FTP 2A. 21 / s

datario **C**



FTP 2A. 21 / s

datario **C** “muto”



varietà linea mancante



FTP 2A. 22 / s


datario **D**



4 cifre neogotiche

FTP 2A. 26 / s

datario **C**



Francotyp A: datario con CAP ; con numeratore

4 cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.32 / h

datario **C z**



FTP 2A.32 / h

datario **C z**

CAP in basso



FTP 2A.33 / h

datario **C let**




Francotyp A: datario con CAP ; senza numeratore

4 cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.32 / s
datario **C z**



FTP 2A.32 / s
datario **C z**
datario capovolto



4 cifre ovali

FTP 2A.36 / s
datario **C z**
colore nero



FTP 2A.36 a / s
datario **C z**



4 cifre neogotiche


FTP 2A.39 / s
datario **C z**



Francotyp B: datario senza CAP ; con numeratore in alto

4 cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.41 / h
datario **A**



5 cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.42 / h
datario **A**



4 cifre gotiche

FTP 2A.45 / h
datario **A**



Francotyp B: datario senza CAP ; con numeratore medio

FTP 2A.48 / m
datario **A**
utente al centro e sotto



Francotyp C: 3 cifre ; datario senza CAP ; con numeratore in alto

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.51 / h
datario A



2137
Benzina
NÁRODNÍ PODNIK
odbytový závod III.
TŘEMOŠNÁ U PLZNĚ



FTP 2A.51 a / h
datario A 1



9752
Bohumínské železářny
GUSTAVA KLIMENTA
NÁRODNÍ PODNIK



FTP 2A.52 / h
datario B



7136
UHZV
KVP PRAHA
ZÁVOD HOLEŠOVICE
Jankovcova 173



FTP 2A.53 / h
datario C



8003
SPOLANA
NÁRODNÍ PODNIK
NERATOVICE



cifre gotiche angolari

FTP 2A.55 / h
datario **A**



5983

Sklady Fondu národní obnovy
obchodní ústředí
Praha I., Křižovnická 3



FTP 2A.56 / h
datario **B**



7578

SPOJENÉ TOVÁRNY
NA
TECHNICKÝ PORCELÁN
NÁRODNÍ PODNIK,
KARLOVY VARY,
zahradní 27.



FTP 2A.57 / h
datario **C**



1901

KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR
OSTRAVA



FTP 2A.57 a / h
datario **C**



1841

Jednota
lidově spotřební družstvo
Nový Bydžov




cifre ovali

FTP 2A.60 a / h
datario **A**



FTP 2A.63 / h
datario **A**




FTP 2A.63 a / h
datario **A**



cifre neogotiche

FTP 2A.66 / h
datario **A**



Francotyp C: 3 cifre ; datario senza CAP ; senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.51 / s
datario **A**



ŠKROBÁRNY
národní podnik
Havlíčkův Brod - závod
BRNO-DORNYCH 47



FTP 2A.51 a / s
datario **A**



ŠKROBÁRNY
národní podnik
Havlíčkův Brod - závod
BRNO-DORNYCH 47



FTP 2A.53 / s
datario **C**



**ZEMĚDĚLSKÝ NÁKUPNÍ
A ZÁSOBOVACÍ PODNIK**
NÁRODNÍ PODNIK
BRNO Kotelářská 53



cifre gotiche angolari

FTP 2A.55 / s
datario **A**



Opavská spořitelna
v O P A V Ě



FTP 2A.56 / s
datario **B**



J U T A



FTP 2A.57 / s
datario **C**



léčiva
SPOFA
CHEMOPHARMA



doppio slogan




Sokolovský revír
KOMBINÁT PRO VYUŽITÍ
HNĚDÉHO UHLÍ
NÁRODNÍ PODNIK
VŘESOVÁ



FTP 2A.57 a / s
datario **C**



OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
V PRAZE 10



FTP 2A.57 b / s
datario **C**



MĚSTSKÝ
NÁRODNÍ VÝBOR
767 58 KROMĚŘÍŽ



cifre ovali

FTP 2A.63 / s
datario A



FTP 2A.65 / s
datario C



FTP 2A.65 a / s
datario C
cifre vuote



cifre neogotiche

FTP 2A.68 / s
datario **C**



ZMH Praha



FTP 2A.68 a / s
datario **C**



ZÁPADOČESKÁ ZŘÍDLA
N. P.
KARLOVY VARY
Horová č. 3



FTP 2A.68 b / s
datario **C**



ŠLECHTITELSKÝ
A
SEMENÁŘSKÝ PODNIK
NÁRODNÍ PODNIK
CHOCEŇ



Francotyp C: 3 cifre ; datario con CAP ; con numeratore in alto

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.73 / h
datario **C z**




cifre gotiche angolari

FTP 2A.75 a / h
datario **C z**



cifre ovali strette

FTP 2A.83 a / h
datario **C z**



Francotyp C: 3 cifre ; datario con CAP ; senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.73 / s
datario **C z**



ÚSTŘEDNÍ PODNIK
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
odštepny závod 02
371 55 České BUDĚJOVICE



cifre gotico angolari

FTP 2A.75 / s
datario **C z**



MĚSTSKÝ
NÁRODNÍ VÝBOR
516 11 RYCHNOV
nad Kněžnou



FTP 2A.75 a / s
datario **C z**



MĚSTSKÝ
NÁRODNÍ VÝBOR
666 19 TIŠNOV



cifre ovali

FTP 2A.83 / s
datario **C z**




pošt. př. 26
272 58 Kladno



cifre ovali

FTP 2A.86 / s
datario **C z**



cifre neogotiche

FTP 2A.93 / s
datario **C z**



FTP 2A.93 a / s
datario **C z**



Francotyp C: 4 cifre ; datario senza CAP ; con numeratore in alto

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.100 / h
senza datario



FTP 2A.101 / h
datario **A**



FTP 2A.101 / h
datario **A**
colore nero



FTP 2A.101 / h
datario **A**
località sotto



FTP 2A.102/ h
datario **B**



MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR
HAVLÍČKOV BROD



FTP 2A.102 a/ h
datario **B 1**



2019

ČESKOSLOVENSKÁ
POJIŠTOVNA
NÁRODNÍ PODNIK
ÚSTŘEDNÍ ŘEDITELSTVÍ
Poštovní schránka 841.



Upravte pojistění podle dnešních cen

FTP 2A.103 / h
datario **C**



0303

HOSPODÁŘSKÁ SKUPINA
HOSTINSKÝCH ŽIVNOSTÍ



doppio slogan



LIAZ



5440

LIAZ

JABLONEC NAD NISOU
PSČ 466 05



FTP 2A.103 / h
datario **C**
colore nero



5978

VKD
KLADNO



cifre tonde cecoslovacche, 3 decimali

FTP 2A.105 / h
datario **C**
varietà cifre vuote



0619

Antikvariát
Okniha A1
Praha 1, Ul. 28. října 13



cifre gotiche angolari

FTP 2A.107/ h
datario **B**



4138

PENĚŽNÍ ÚSTŘEDÍ
ZEMĚDĚLSKÝCH DRUZSTEV
POBOČKA v OPAVĚ



FTP 2A.107 a/ h
datario **B**



6526

sukno
NÁRODNÍ PODNIK
HUMPOLEC



FTP 2A.108 / h
datario **C**



0324

LISOVNY NOVÝCH HMOT
závod 07
Budišov n. Bud.



FTP 2A.108 a / h
datario **C**



7126

MILETA
bavlnářské závody
národní podnik



cifre ovali

FTP 2A.111/ h
datario **A**



5620



FTP 2A.111 a / h
datario **A**



6059



FTP 2A.111 b / h
datario **A**
cifre vuote



2557



FTP 2A.112/ h
datario **B**



5546



FTP 2A.112 a / h
datario **B**



0000



FTP 2A.112 b / h
datario **B**




FTP 2A.113/ h
datario **C**



FTP 2A.113 a / h
datario **C 1**



FTP 2A.113 b / h
datario **C**



FTP 2A.113 c / h
datario **C**



cifre neogotiche

FTP 2A.125 / h
datario **A**



1008
OKRESNÍ
NÁRODNÍ POJIŠŤOVNA
v Kladně



FTP 2A.127 / h
datario **C**



6734
Okresný
národný výbor
P O P R A D



FTP 2A.127 a / h
datario **C**



6595
Kancelářská
Stroje
národní podnik
OSTRAVA



Francotyp C: 4 cifre ; datario senza CAP ; senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.101 / s
datario **A**



FTP 2A.102 / s
datario **B**



FTP 2A.103 / s
datario **C**



varietà : senza punzone




datario muto



cifre tonde cecoslovacche, 3 decimali

FTP 2A.104 / s
datario **A**



FTP 2A.105 / s
datario **C**




cifre gotiche angolari

FTP 2A.106 / s
datario **A**



FTP 2A.106 a / s
datario **A**



FTP 2A.106 b / s
datario **A**



FTP 2A.108 a / s
datario C



FTP 2A.108 a / s
datario muto
datario C



FTP 2A.108 b / s
datario C

♦ carattere vuoto



FTP 2A.108 c / s
datario C



doppio slogan

FTP 2A.108 d / s
datario C



cifre ovali

FTP 2A.111 / s
datario A



FTP 2A.111 a / s
datario A



FTP 2A.112 / s
datario B



FTP 2A.113 / s
datario C



FTP 2A.113 a / s
datario C



FTP 2A.113 b / s
datario **C**



cifre grandi



cifre gotiche

FTP 2A.122 / s
datario **C**



cifre neogotiche

FTP 2A.127 / s
datario **C 1**



Francotyp C: 4 cifre ; datario con CAP ; con numeratore in alto

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.130 / h

datario **A z**

CAP asimmetrico



FTP 2A.132 / h

datario **C z**



FTP 2A.132 / h

datario **C z**

colore nero



FTP 2A.133 / h

datario **C z 2**

CAP asimmetrico



cifre gotiche angolari

FTP 2A.136 a / h
datario **C z**



cifre ovali

FTP 2A.141 / h
datario **C z**



FTP 2A.141 a / h
datario **C z**



FTP 2A.142 / h
datario **C z 2**
CAP asimmetrico



Francotyp C: 4 cifre ; datario con CAP ; senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.131 / s
datario **B z**



FTP 2A.132 / s
datario **C z**



FTP 2A.132 / s
datario **C z**
senza punzone



cifre gotiche angolari

FTP 2A.136 / s
datario C z



FTP 2A.136 a / s
datario C z



FTP 2A.136 b / s
datario C z



Francotyp C: 5 cifre ; datario senza CAP ; con numeratore in alto

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.145 / h
datario **A**



FTP 2A.146 / h
datario **B**



FTP 2A.147 / h
datario **C**



Francotyp C: 5 cifre ; datario senza CAP ; senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.147 / s
datario **C**



cifre ovali

FTP 2A.149 / s
datario **C**



FTP 2A.149 a / s
datario **C**



Francotyp C: 5 cifre ; datario con CAP ; senza numeratore

cifre tonde cecoslovacche

FTP 2A.151 / s
datario **C**



Francotyp D: 4 cifre ; datario senza CAP ; senza numeratore

cifre ovali

FTP 2A.161 / s
datario **C**



cifre gotiche angolari

FTP 2A.162 / s
datario **C**



Tipo 2 B PITNEY BOWES

Indicazioni generiche

La PB ha impiegato diversi punzoni facilmente distinguibili tranne questi 2 casi:


(2 B e 2 M) che sono simili, ecco le piccole differenze:

2 B , bordi pieni	2 M , bordi vuoti
riquadro in alto senza linea verticale 	riquadro in alto con linea verticale 
cifre spostate in alto 	cifre spostate in basso 

Datari

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	B 1	24	senza CAP
	B 1 a	24	senza CAP nome asimmetrico
	B 2	24	con CAP
	B 2 a	24	con CAP in basso
	C	24 - 25	con CAP

Cifre del valore

Cifre	Tipo	Altezza mm	Osservazioni
 	PB classiche	5.8	la prima cifra non è <u>mai</u> 0 (zero)

Catalogo semplificato

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
PB 2B 01	PB classiche	≈0.00	B 1	senza CAP
PB 2B 02	PB classiche	≈0.00	B 1 a	nome asimmetrico
PB 2B 03	PB classiche	≈0.00	B 2	con CAP
PB 2B 04	PB classiche	≈0.00	B 2	con CAP in basso
PB 2B 05	PB classiche	≈0.00	C	senza CAP
PB 2B 06	PB classiche	≈0.00	C	con CAP

Catalogo illustrato impronte 2 B

PB 2 B. 01
datario **B 1**

7568
SOLO SUŠICE
n.p.
SUŠICE



Etichetta PB



PB 2 B. 02
datario **B 1 a**
nome asimmetrico

cementárny a vápenky
gen. ředitelství
Jindřišská 5 p.s. 744
111 31 Praha 1



PB 2 B. 03
datario **B 2**



PB 2 B. 04
datario **B 2 a**



PB 2 B. 06
datario **C**




Tipo 2 C KRAG

Indicazioni generiche

Questa è l'unica marca ad aver utilizzato impronte bicolori.

Sono note solo 2 macchine, a Brno 13 è stata impiegata anche in nero.

KRA 2 C



Tipo 2 D PITNEY BOWES

Indicazioni generiche

È nota una sola macchina, la prima cifra non utilizza il simbolo $\approx$ ma sempre numeri da **0** a **9**.

PB 2 D

ZÁVODY PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE
TRUTNOV
národní podnik
TR.ČS.ARMÁDY 5
54135 TRUTNOV



Tipo 2 E POSTALIA JUNIOR

Datari

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	B 1	25 - 26	
	B 2	25 - 26	CAP in basso
	C 1	25 - 26	
	C 2	25 - 26	CAP in basso

Catalogo illustrato impronte 2 E

POS 2 E 01


datario B 1

OPOS KARVINÁ
závod 03
Poutní 2297
KARVINÁ 4



POS 2 E 02

datario B 2



POS 2 E 03

datario C 1

oočsú
Leninova 20
682 16 VYŠKOV



POS 2 E 04


datario C 2

20 ROKOV
DUV · Piešťanka
PIEŠŤANY





Datari particolari

POS 2 E 05



POS 2 E 06



Tipo 2 F HASLER

Indicazioni generiche

Questo tipo di punzone è stato spesso usato per i pacchi, infatti sono pochi i pezzi trovati su normali corrispondenze (solo raccomandate); forse le macchine erano in uso agli uffici postali. La macchina usata è la famosa F 22.

Datari

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	A	27	
	B 1	23	datario alto
	B 2	27	datario a livello

Il mese è sempre in cifre romane, non sono noti datari con CAP.

Cifre del valore


Cifre	Tipo	Altezza mm	Osservazioni
	Hasler F 22	6.0	senza decimali
	Hasler F 22	6.0 / 4.0	con virgola e decimali piccoli

Catalogo illustrato impronte 2 F

con virgola e decimali piccoli

HAS 2 F 01

datario **A**




HAS 2 F 02

datario alto **B 1**



HAS 2 F 03

datario **B 2**



senza decimali

HAS 2 F 04

datario alto **B 1**



HAS 2 F 05

datario alto **B 1**




HAS 2 F 06

datario a livello **B 2**
4 cifre



HAS 2 F 07

datario a livello **B 2**
4 cifre



HAS 2 F 08

datario a livello **B 2**
5 cifre



Tipo 2 G HASLER

Indicazioni generiche

Queste impronte sono della molto nota "Mailmaster" usata nei vari tipi di composizione delle cifre del valore.

A differenza del precedente, questa macchina ha impiegato esclusivamente datari con CAP ed il mese è sempre con cifre arabe.

Datari

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	B 1	27	forse esiste senza CAP
	B 2	27	con CAP
	C	26	con CAP

Catalogo illustrato impronte 2 G

HAS 2 G 01

datario **B 1**
a 4 cifre (visto solo specimen)



HAS 2 G 02

datario **B 2**
visto solo a 5 cifre




HAS 2 G 03

datario **C**
4 cifre



HAS 2 G 04

datario **C**
5 cifre



HAS 2 G 05

datario **C**
6 cifre
punzone largo
(forse solo 1 macchina)



Tipo 2 H HASLER

Indicazioni generiche

Queste impronte sono state create da una F 88 importata dalla Svizzera ad uso della Swissair, sono note solo 2 tipi di impronte:

HAS 2 H 01

datario **B** distante




HAS 2 H 02

datario **B** vicino



Tipo 2 J POSTALIA

Datari

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	C 1	26 - 27	
	C 2 z	26 - 27	con CAP  anche capovolto
	D	26	caso unico

Datari particolari

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	C rom	26 - 27	senza CAP ruotato 90° 
	C rom z	26 - 27	con CAP, raro
	C rom y	26 - 27	CAP mancante, molto raro
	C let z	26 - 27	Mese in lettere, molto raro

Catalogo semplificato

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Datario	Osservazioni
POS 2 J.01	Tipo Postalia	00.00	---	senza datario
POS 2 J.02	Tipo Postalia	00.00	C 1	anche in nero
POS 2 J.03	Tipo Postalia	00.00	C 2	1) , 2) , 3)
POS 2 J.04	Tipo Postalia	00.00	D	
POS 2 J.05	Tipo Postalia	00.00	C rom	anche in nero
POS 2 J.05 a	Tipo Postalia	00.00	C rom	datario ruotato 90°
POS 2 J.06	Tipo Postalia	00.00	C rom z	
POS 2 J.06 a	Tipo Postalia	00.00	C rom y	
POS 2 J.07	Tipo Postalia	00.00	C let z	
POS 2 J.07 a	Tipo Postalia	00.00	C 2 z	senza data
POS 2 J.08	Tipo Postalia	000.00	C 2	5 cifre

1) esiste anche con punzone largo 30 mm

2) anche con datario capovolto

3) con CAP asimmetrico



Catalogo illustrato impronte 2 J

POS 2 J 01

senza datario



POS 2 J 02

datario C 1



POS 2 J 03

datario C 2



datario capovolto



POS 2 J 04

datario **D**



POS 2 J 05

datario **C rom**



POS 2 J 05 a

datario **C rom**
ruotato di 90 °




POS 2 J 06

datario **C rom z**




POS 2 J 06 a

datario **C rom y**
CAP mancante



POS 2 J 07

datario **C** let **z**



POS 2 J 07 a

datario **C 2 z**

senza data



5 cifre

POS 2 J 08

datario **C 2**



Questa macchina affrancatrice è stata usata anche negli Uffici postali.
(vedere relativo capitolo)



Tipo 2 L PB - UNIVERSAL

Indicazioni generiche

È nota una sola macchina, la prima cifra non utilizza lo **0** (zero) ma esclusivamente il simbolo =

Il mese è sempre con cifre romane.

PB - UNI. 2 L



Tipo 2 M - PITENY BOWES

Indicazioni generiche

Le differenze tra i tipi **2 M** e **2 B** sono riportate a pagina 69.
Il mese è sempre con cifre arabe.

Datari

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	B 1	25	senza CAP
	B 2	24 - 25	con CAP
	B 2 y	24	con CAP asimmetrico

Catalogo illustrato impronte 2 M


PB 2 M 01

datario **B 1**



PB 2 M 02


datario **B 2**



PB 2 M 03

datario **B 2 y**

CAP asimmetrico



Etichetta

Tipo 2 N - PITNEY BOWES

È nota una sola macchina. Il mese è in lettere!

PB 2 N

PRENSA-LATINA
PETRSKÉ NÁM.1
PRAGUE
CZECHOSLOVAKIA



Documento postale

Tipo 2 P PB - UNIVERSAL

Indicazioni generiche

Sono note poche macchine, la prima cifra non utilizza mai lo **0** (zero) ma esclusivamente i numeri da 1 a 9 o il simbolo **=**.

Il mese è sempre con cifre romane.

Queste macchine sono state impiegate anche negli uffici postali (per raccomandate) e per i pacchi (vedi **PP 3**) con 2 datari e

PB 2 P. 01



PB 2 P. 02




Tipo 2 R FRANCO TYP

Indicazioni generiche

Questa macchina affrancatrice (probabilmente in uso all'Ufficio postale) è una Francotyp **A** e, fino ad almeno al 1953 aveva il valore a 5 cifre.


FTP 2A.05 / s





In seguito a rottura od altro, il punzone fu sostituito con uno più piccolo e con il valore a 4 cifre, questo restò in uso dal 1954 ad almeno il 1972.

Anche la dentellatura è molto più piccola.

FTP 2 R. 02



Questa macchina veniva usata per pacchi e per raccomandate.



Alla fine delle mie ricerche ho trovato un pezzo con data precedente e con numeratore.

FTP 2 R. 01



Tipo 2 S FRANCO TYP

Negli anni '70 fu provata una nuova macchina che (pare) non sia mai stata realmente impiegata: questa è un'impronta di prova.

Per questo motivo non è stata inserita nelle tabelle iniziali.

Le 2 impronte distanziate fanno pensare che fosse destinata a pacchi o ad altro.

PRAHA
3500 11.9.71
=a=

11.9.71

ČESKOSLOVENSKO
3500
=a= PRAHA

Tipo 3 FRAMA

Indicazioni generiche

È nota una sola macchina che ha utilizzato questo punzone.

FMA.01

