

Roberto Di Casola & Ivan Leiš

Collaboratore Richard Stambaugh

## CATALOGO

### CECOSLOVACCHIA



Affrancature meccaniche  
del periodo classico  
dal 1926 al 1946

**Volume 1**

## Premessa

Questo catalogo è il frutto della mia passione per le affrancature meccaniche ed è stato possibile in seguito all'acquisto di grande lotto dall'amico Ludek Janu.

La grande disponibilità di pezzi mi ha dato l'opportunità di elaborare una catalogazione logica.

Avevo già creato cataloghi della Svizzera e dell'Italia con l'aiuto del grande collezionista *Heiner Dürst* ed ora ho messo in pratica gli insegnamenti.

Non posso dare una valutazione commerciale per un settore molto speciale e di limitazione nazionale.

Ringrazio gli amici Ivan Leiš per la ricerca delle informazioni e Richard Stambaugh per le traduzioni.

I collezionisti che lo esamineranno sono pregati di segnalarmi errori o aggiunte da apportare con fotocopie nitide al seguente indirizzo:

Roberto Di Casola , via Olgiati 3 - CH - 6900 LUGANO  
robi.dic22@gmail.com

Lugano, aprile 2025

## Progetto del catalogo

Il catalogo è composto da 4 volumi:

### Volume 1

comprende le impronte del periodo “classico” con il famoso punzone a “farfalla” e cataloga il periodo dal 1926 al 1946 nei varie fasi, in ordine cronologico:

***Cecoslovacchia*** 1° periodo

***Boemia e Moravia***

***Cecoslovacchia*** 2° periodo

***Slovacchia***

### Volume 2

esamina le impronte in uso dai privati nel periodo 1946 - 1992

### Volume 3

riporta le impronte delle macchine affrancatrici in uso negli uffici postali e quelle per i pacchi.

### Volume 4

tratta il periodo di occupazione e riporta le impronte con i punzoni tedeschi

Nei cataloghi vengono utilizzate le sigle internazionali che sono:

Frama	<b>FMA</b>
Francotyp	<b>FTP</b>
Hasler	<b>HAS</b>
Krag	<b>KRA</b>
Perm	<b>PRM</b>

Pitney Bowes	<b>PB</b>
Postalia	<b>POS</b>
Satas	<b>SAT</b>
Universal	<b>UNI</b>

## Punzone tipo 1

---



Il volume1 prende in esame il periodo classico (1926 - 1946) che ha visto impiegate esclusivamente macchine affrancatrici Francotyp nei vari modelli in commercio.



Il “periodo classico” per le impronte di Cecoslovacchia si suddivide in due epoche:

- a) la prima fase si riferisce alle impronte dal 09.09.1926 al 15.03.1939
- b) la seconda fase è successiva alla divisione dello Stato e riporta le impronte dal 10.05.1945 fino al 1948.

Tra questi due periodi si inseriscono le impronte di *Boemia e Moravia* e quelle di *Slovacchia* .


## Tipo 1 FRANCO TYP

### Indicazioni generiche

Le impronte FRANCO TYP sono dettagliatamente descritte nel catalogo tedesco allestito dal grande collezionista Heiner Dürst. In questo volume vengono presi in considerazione tutti i dettagli per un'approfondita catalogazione delle impronte

In particolare, oltre ai tipi di cifre del gruppo valore, vengono presi in considerazione i caratteri delle cifre del numeratore e della data: la combinazione di questi elementi porta ad una catalogazione molto complessa nella quale non vogliamo addentrarci.

La definizione del tipo di macchina è chiaramente illustrata nel catalogo Dürst/Eich, che introduce la misura della distanza fra gli assi del datario e del gruppo valore quale elemento di distinzione.



## Data

---

Il mese è normalmente in cifre arabe.

I caratteri delle cifre della data hanno una propria particolarità

**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

tipo **CA**, impiegate con le **FTP A**

**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

tipo **CB**, impiegate con le **FTP B**

**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

tipo **CE**, impiegate con le **FTP C**

## Numeratore

---

Un altro elemento importante, tipico di ogni modello, è il formato dei caratteri delle cifre del numeratore. Il numeratore, se presente, può essere in alto o in posizione media.

Qui di seguito illustriamo i vari caratteri impiegati:

**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

tipo **CA**

**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

tipo **CB**

**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

tipo **CE**

# DATARI

## Tipo A

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	<b>A</b>	22 – 24	datario normale Francotyp <b>A</b>
	<b>A</b>	22 – 24	datario normale Francotyp <b>C</b>
	<b>A 1</b>	24 – 26	<b>a</b> = seconda macchina ( esiste anche <b>b</b> e <b>c</b> )
	<b>A 2</b>	24 – 26	con nome aziendale

## Tipo A (continuazione)

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	<b>A 3 a</b>	24 – 26	bilingue (ceco in alto e tedesco in basso)
	<b>A 3 b</b>	22 – 24	bilingue (tedesco in alto e ceco in basso)
	<b>A 3 c</b>	24 – 26	bilingue (ceco - russo) molto raro
	<b>A 3 c</b>	24 – 26	noti almeno 2 pezzi
	<b>A 3 d</b>	24 – 29	bilingue (ceco - ucraino) noto 1 solo pezzo

## Tipo A (continuazione)

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	<b>A 4</b>	22 – 24	idem <b>A 3 b</b> , <b>a</b> = seconda macchina
	<b>A 5 a</b>	22 – 24	solo nome in tedesco in basso nome in ceco scalpellato (ex <b>A 3 a</b> )
	<b>A 5 b</b>	24 – 26	solo nome in ceco In basso nome tedesco scalpellato (ex <b>A 3 b</b> )
	<b>A 6</b>	22 – 24	solo nome in tedesco in alto
	<b>A 7</b>	24 – 26	solo nome in ceco In basso nome tedesco scalpellato (ex <b>A 4</b> ) <b>a</b> = seconda macchina

## Tipo B

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	<b>B</b>	24 – 25	solo nome in ceco
	<b>B 1</b>	24 – 25	solo nome in ceco e = macchina supplementare
	<b>B 2</b>	27	tedesco in alto e ceco in basso solo con FTP C

## Tipo C

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	<b>C</b>	24 – 26	
	<b>C</b>	24 – 26	linee orizzontali rotte
	<b>C 1</b>	24 – 26	c = seconda macchina
	<b>C 2</b>	24	tedesco in alto e ceco in basso
	<b>C 3</b>	24	nome tedesco scalpellato

## Catalogazione

Negli schemi di numerazione alle pagine seguenti sono riportate tutte le possibili combinazioni ma vengono illustrate solamente quelle fin'ora individuate.

Il sistema di numerazione è studiato in modo che i pezzi con lo stesso datario abbiano lo stesso tipo di numerazione come ad esempi qui sotto:

pezzi con datario tipo **A 3 a**

FTP A 04 / h



3992



*Brauns*

FTP C 04



0004



KRAMER & LÖBL  
A.G.



FTP C 54



3239

**M. DUB**



Nota importante :

Cecoslovacchia 1° periodo ha i numeri dal **01** in avanti

Boemia e Moravia ha i numeri dal **101** in avanti

Cecoslovacchia 2° periodo ha i numeri dal **201** in avanti

Slovacchia ha i numeri dal **301** in avanti

## Schema generale di numerazione

**ATTENZIONE:** vengono riportate tutte le combinazioni possibili ma non tutte sono state individuate. Il catalogo riporta solo quelle documentate.

### FTP A

Le posizioni del numeratore sono indicate con il seguente suffisso al numero di catalogo:

**/h** = in alto (comune)    **/m** = mediano (poco usato)    **/s** = senza (raro)

1° periodo	B + M	2° periodo	Tipo cifre	Cifre	Datario
FTP 1A.01	101	201	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A
FTP 1A.02	102	202	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 1
FTP 1A.03	103	203	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 2
FTP 1A.04	104	204	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 3 a
FTP 1A.05	105	205	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 3 b
FTP 1A.06	106	206	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 3 c
FTP 1A.07	107	207	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 4
FTP 1A.08	108	208	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 5 a
FTP 1A.09	109	209	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 5 b
FTP 1A.10	110	210	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 6
FTP 1A.11	111	211	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 7
FTP 1A.13	113	213	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	B
FTP 1A.15	115	215	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	C
FTP 1A.16	116	216	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	C 1
FTP 1A.17	117	217	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	C 2
FTP 1A.18	118	218	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	C 3
FTP 1A. ---	119	---	Lettera P	---	A 3 b

**FTP B**

Le posizioni del numeratore sono indicate con il seguente suffisso al numero di catalogo:

**/h** = in alto (comune)    **/m** = mediano (poco usato)

1° periodo	B + M	2° periodo	Tipo cifre	Cifre	Datario
FTP 1B.01/h	101/h	201/h	tonde cecoslovacche	0 <sup>00</sup>	A
FTP 1B.03/h	103/h	203/h	tonde cecoslovacche	0 <sup>00</sup>	A 2
FTP 1B.04/h	104/h	204/h	tonde cecoslovacche	0 <sup>00</sup>	A 3 a
FTP 1B.05/h	105/h	205/h	tonde cecoslovacche	0 <sup>00</sup>	A 3 b
FTP 1B.09/h	109/h	209/h	tonde cecoslovacche	0 <sup>00</sup>	A 5 b
FTP 1B.10/h	110/h	210/h	tonde cecoslovacche	0 <sup>00</sup>	A 6
FTP 1B.01/m	101/m	201/m	tonde cecoslovacche	0 <sup>00</sup>	A
				4 cifre	
FTP 1B.21/m	121/m	221/m	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A
FTP 1B.24/m	124/m	224/m	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 3 a
FTP 1B.25/m	125/m	225/m	tonde cecoslovacche	*0 <sup>00</sup>	A 3 b

## **FTP C - 3 cifre**

Le posizioni del numeratore sono indicate con il seguente suffisso al numero di catalogo:

**/h** = in alto (comune)    **/s** = senza (poco usato)

1° periodo	B + M	2° periodo	Tipo cifre	Cifre	Datario
<b>FTP 1C.00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	tonde cecoslovacche	<b>*<sup>00</sup></b>	<b>A</b>
<b>FTP 1C.01</b>	<b>101</b>	<b>201</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A</b>
<b>FTP 1C.02</b>	<b>102</b>	<b>202</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A 1</b>
<b>FTP 1C.03</b>	<b>103</b>	<b>203</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A 2</b>
<b>FTP 1C.04</b>	<b>104</b>	<b>204</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A 3 a</b>
<b>FTP 1C.05</b>	<b>105</b>	<b>205</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A 3 b</b>
<b>FTP 1C.06</b>	<b>106</b>	<b>206</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A 3 c</b>
<b>FTP 1C.07</b>	<b>107</b>	<b>207</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A 4</b>
<b>FTP 1C.08</b>	<b>108</b>	<b>208</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A 5 a</b>
<b>FTP 1C.09</b>	<b>109</b>	<b>209</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A 5 b</b>
<b>FTP 1C.10</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>A 6</b>
<b>FTP 1C.21</b>	<b>121</b>	<b>221</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>B</b>
<b>FTP 1C.25</b>	<b>125</b>	<b>225</b>	tonde cecoslovacche	<b>0<sup>00</sup></b>	<b>C</b>
<b>FTP 1C.31</b>	<b>131</b>	<b>231</b>	gotiche angolari	<b>000</b>	<b>A</b>
<b>FTP 1C.34</b>	<b>134</b>	<b>234</b>	gotiche angolari	<b>000</b>	<b>A 3 a</b>
<b>FTP 1C.35</b>	<b>135</b>	<b>235</b>	gotiche angolari	<b>000</b>	<b>A 3 b</b>
<b>FTP 1C.40</b>	<b>140</b>	<b>240</b>	gotiche angolari	<b>000</b>	<b>A 6</b>
<b>FTP 1C.45</b>	<b>145</b>	<b>245</b>	gotiche angolari	<b>000</b>	<b>C</b>

## **FTP C - 4 cifre “tonde cecoslovacche”**

Le posizioni del numeratore sono indicate con il seguente suffisso:

**/h** = in alto (comune)    **/s** = senza (poco usato)

1° periodo	B + M	2° periodo	Tipo cifre	Cifre	Datario
<b>FTP 1C.51</b>	<b>151</b>	<b>251</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A</b>
<b>FTP 1C.52</b>	<b>152</b>	<b>252</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 1</b>
<b>FTP 1C.53</b>	<b>153</b>	<b>253</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 2</b>
<b>FTP 1C.54</b>	<b>154</b>	<b>254</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 3 a</b>
<b>FTP 1C.55</b>	<b>155</b>	<b>255</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 3 b</b>
<b>FTP 1C.56</b>	<b>156</b>	<b>256</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 3 c</b>
<b>FTP 1C.56 A</b>			tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 3 d</b>
<b>FTP 1C.57</b>	<b>157</b>	<b>257</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 4</b>
<b>FTP 1C.58</b>	<b>158</b>	<b>258</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 5 a</b>
<b>FTP 1C.59</b>	<b>159</b>	<b>259</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 5 b</b>
<b>FTP 1C.60</b>	<b>160</b>	<b>260</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 6</b>
<b>FTP 1C.61</b>	<b>161</b>	<b>261</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>B</b>
<b>FTP 1C.62</b>	<b>162</b>	<b>262</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>B 1</b>
<b>FTP 1C.63</b>	<b>163</b>	<b>263</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>B 2</b>
<b>FTP 1C.65</b>	<b>165</b>	<b>265</b>	tonde cecoslovacche	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>C</b>

## **FTP C - 4 cifre “gotiche angolari”**

Le posizioni del numeratore sono indicate con il seguente suffisso:

**/h** = in alto (comune)    **/s** = senza (poco usato)

<b>1° periodo</b>	<b>B + M</b>	<b>2° periodo</b>	<b>Tipo cifre</b>	<b>Cifre</b>	<b>Datario</b>
<b>FTP 1C.71</b>	<b>171</b>	<b>271</b>	gotiche angolari	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A</b>
<b>FTP 1C.74</b>	<b>174</b>	<b>274</b>	gotiche angolari	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 3 a</b>
<b>FTP 1C.75</b>	<b>175</b>	<b>275</b>	gotiche angolari	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 3 b</b>
<b>FTP 1C.80</b>	<b>180</b>	<b>280</b>	gotiche angolari	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A 6</b>
<b>FTP 1C.81</b>	<b>181</b>	<b>281</b>	gotiche angolari	<b>0000</b>	<b>A</b>
<b>FTP 1C.82</b>	<b>182</b>	<b>282</b>	gotiche angolari	<b>◆000</b>	<b>A</b>
<b>FTP 1C.83</b>	<b>183</b>	<b>283</b>	gotiche angolari	<b>●000</b>	<b>A</b>
<b>FTP 1C.99</b>	<b>199</b>	<b>299</b>	ovali	<b>*0<sup>00</sup></b>	<b>A</b>

## Primo periodo (1926 - 1939)

### Cifre del valore FTP A

Cifre	Tipo	Altezza mm	Osservazioni
<p>*020</p> <p>*100</p> <p>4250</p>	<p>“ Tonde cecoslovacche“</p> <p>decimali piccoli</p>	7.0 / 6.0	Non sono state individuate altre tipologie di cifre.

### Nome utente o testo pubblicitario

Nelle prime macchine affrancatrici il nome dell'utente o il testo pubblicitario era posizionato sotto il punzone ed in pochi casi lo si trova tra datario e punzone. Questi vari casi non vengono catalogati con numeri propri.

## Catalogo illustrato impronte FTP A


Riportiamo qui di seguito le varie posizioni possibili del testo utente.

<p><b>FTP 1 A.01 / h</b></p> <p>datario A</p> <p>utente sotto punzone</p>	
<p>testo utente molto grande</p>	
<p>utente al centro</p>	
<p>utente al centro e sotto</p>	

Per le alte affrancature si doveva ricorrere a 2 impronte




**FTP 1 A.02 / h**  
datario A 1



**FTP 1 A.03 / h**  
datario A 2



**FTP 1 A.04 / h**  
datario A 3 a



**FTP 1 A.06 / h**

datario A 3 c



5478



Okresní  
Nemocenská Pojišťovna  
UŽHOROD

**FTP 1 A.01 / m**

datario A



8929



BÁŇSKÁ A HUTNÍ

**FTP 1 A.02 / m**

datario A 2



3576



APB

**FTP 1 A.04 / m**

datario A 3 a



0753



AKALLA



eccezione: **senza numeratore**

**FTP 1 A.01 / s**

datario **A**

(PR 178 b)



## Cifre del valore FTP B

---

Cifre	Tipo	Altezza mm	Osservazioni
 <p>060 100 *020</p>	<p>“ Tonde cecoslovacche“ decimali piccoli</p>	<p>7.0 / 6.0</p>	

## Catalogo illustrato impronte FTP B

### 3 cifre


<p><b>FTP 1 B.01 / h</b> datario A</p>	 <p style="text-align: center;">9733</p>  <p style="text-align: center;">Revírní brairská pokladna v Mor. Ostravě</p>
<p><b>FTP 1 B.04 / h</b> datario A 3 a</p>	 <p style="text-align: center;">6899</p> <p style="text-align: center;"><b>REICHENBERGER MESSE</b> Alljährlich Mitte August</p> 
<p><b>FTP 1 B.01 / m</b> datario A</p>	 <p style="text-align: center;">6097</p>  <p style="text-align: center;">OKRESNÍ NEMOCENSKÁ POJIŠTOVNA BRNO</p>

### 4 cifre

<p><b>FTP 1 B.21 / m</b> datario A</p>	 <p style="text-align: center;">1371</p> <p style="text-align: center;"><b>SCHENKER</b> A. SPOL. A. S. &amp; C. E. A. G.</p>  <p style="text-align: center;">PRAHA</p>
--	--

## Cifre del valore FTP C

---


Cifre	Tipo	Altezza mm	Osservazioni
  	<p>“ Tonde cecoslovacche“</p> <p>decimali piccoli</p>	7.0 / 6.0	varie forme
  	<p>“ Tonde cecoslovacche“</p> <p>decimali piccoli cifre piccole, tipo FTP A</p>	7.0 / 6.0	stella differente, nel catalogo riceve il suffisso <b>a</b>
	<p>“ Ovali “</p> <p>decimali piccoli</p>	7.0 / 6.0	noto 1 solo caso

## Catalogo illustrato impronte FTP C

### 3 cifre


**FTP 1 C.01**

datario A



**FTP 1 C.04**

datario A 3 a



4 cifre

<p><b>FTP 1 C.51</b> datario A</p>	<p>0010</p>   
<p><b>FTP 1 C.51 a</b> datario A cifre piccole</p>	<p>0055</p>   
<p><b>FTP 1 C.52</b> datario A 1 lettera a</p>	<p>7987</p>   
<p>lettera b</p>	<p>9422</p>   
<p><b>FTP 1 C.53</b> datario A 2</p>	<p>0025</p>   

**FTP 1 C.54**  
datario A 3 a




**FTP 1 C.54 a**  
datario A 3 a  
cifre piccole




**FTP 1 C.55**  
datario A 3 b



**FTP 1 C.56**  
datario A 3 c




**FTP 1 C.56 A**  
datario A 3 d



4 cifre "ovali"

FTP 1 C.99

datario A



## Boemia e Moravia

---



Nel periodo 15.03.1939 al 09.05.1945 la nazione fu divisa in due parti:

### ***Boemia e Moravia e Slovacchia***

I punzoni impiegati restano simili a quelli di Cecoslovacchia per ambedue le parti con la sola differenza del nome della nazione.

Le macchine affrancatrici restano le stesse.

Per Boemia e Moravia notiamo un solo tipo di datario: cerchio singolo nelle varie configurazioni di scritte che seguivano le indicazioni del momento storico.

Non sono state individuate impronte senza numeratore.

Le cifre del valore sono quasi esclusivamente del tipo "tonde cecoslovacche" e, in rari casi, abbiamo visto le "gotiche angolari".

Nei primi mesi venne impiegato ancora il precedente punzone, la catalogazione non assegna un particolare numero (è cambiata la storia ma non l'immagine).

Questi pezzi vengono catalogati come quelli del 1° periodo.

Ecco un esempio:


**FTP 1C.52**  
datario **A 1**



## Catalogo illustrato impronte FTP A

**FTP 1 A.101 / h**

datario A



**FTP 1 A.102 / h**

datario A 1



**FTP 1 A.105 / h**

datario A 3 b




Varietà: colore blu



**FTP 1 A.107 / h**  
 datario A 4



**FTP 1 A.110 / h**  
 datario A 6



**FTP 1 A.117 / h**  
 datario C 2  
 caso unico



**FTP 1 A.119 / h**  
 datario A 3 b  
 caso unico



**FTP 1 A.101 / m**  
datario A



**FTP 1 A.105 / m**  
datario A 3 b



**FTP 1 A.110 / m**  
datario A 6



**Catalogo illustrato impronte FTP B**

<p><b>FTP 1 B.105 / h</b> datario A 3 b</p>	 <p>1508</p> <p><b>VEJCE MASLO</b> F.A.TYDLITAT</p> 
<p><b>FTP 1 B.110 / h</b> datario A 6</p>	 <p>0428</p> <p><b>Klöckner-Deutz Motoren A.G</b> Brünn</p> 
<p><b>FTP 1 B.121 / m</b> datario A</p>	 <p>0 2 8 2</p> <p><b>SCHENKER</b> A SPOL. A. S. &amp; CO A. G.</p> 
<p><b>FTP 1 B.125 / m</b> datario A 3 b</p>	 <p>7 8 9 6</p>  

## Catalogo illustrato impronte FTP C


### 3 cifre "tonde cecoslovacche"

<p><b>FTP 1 C.101</b> datario A</p>	 <p>3549 PRAHA 13641 F MOTOR-OIL BOHEMEN UND MAHREN 120 CZECHY A MORAVA</p>
<p><b>FTP 1 C.105</b> datario A 3 b</p>	 <p>3221 PRAG 27 12 40 PRAHA 3 Narodni pojistovna AKC.SPOL. v Praze. BOHEMEN UND MAHREN 030 CZECHY A MORAVA</p>
<p><b>FTP 1 C.110</b> datario A 6</p>	 <p>3268 BRUNN 25.10.44 Klöckner-Deutz Motoren A. G. Brünn BOHEMEN UND MAHREN 120 CZECHY A MORAVA</p>

3 cifre “gotiche angolari”

<p><b>FTP 1 C.135</b> datario <b>A 3 b</b></p>	<p> <b>4730</b> <b>Flugmotorenwerke Ostmark</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung <b>Zweigwerk Brunn</b></p> <p> <b>BOHMEN UND MAHREN</b> <b>420</b> <b>ČECHY A MORAVA</b></p>
<p><b>FTP 1 C.140</b> datario <b>A 6</b></p>	<p> <b>9477</b> <b>Flugmotorenwerke Ostmark</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung <b>Zweigwerk Brunn</b></p> <p> <b>BOHMEN UND MAHREN</b> <b>120</b> <b>ČECHY A MORAVA</b></p>

4 cifre "tonde cecoslovacche"

<p><b>FTP 1 C.151</b> datario A</p>	<p>8938</p>    <p><b>J. VOLMAN - ČELÁKOVICE</b></p>
<p><b>FTP 1 C.151 a</b> datario A cifre piccole</p>	<p>1379</p>  <p>SVĚRTE SVÉ ÚSPORY CHRUDIMSKÉ SPORITELNÉ</p> 
<p><b>FTP 1 C.154</b> datario A 3 a</p>	<p>1271</p>   
<p><b>FTP 1 C.155</b> datario A 3 b</p>	<p>0743</p>    <p><b>BANANAS</b> PRAHA II, HAVLÍČKOVO N.12.</p>
<p>Varietà: colore blu</p>	<p>8323</p>   

<p><b>FTP 1 C.155 a</b></p> <p>datario A 3 b</p> <p>cifre piccole</p>	 <p>0001</p> <p><b>F.V. FIALA</b> S.S.R.O. HRADEC KRÁLOVÉ</p> 
<p><b>FTP 1 C.157</b></p> <p>datario A 4</p>	 <p>8245</p>     <p><i>Antina</i></p>
<p><b>FTP 1 C.160</b></p> <p>datario A 6</p>	 <p>1441</p> <p>SOLIDARITÄT-BIENE IN BRÜNN VZÁJEMNOST-VČELA V BRNĚ</p> 
<p><b>FTP 1 C.160 a</b></p> <p>datario A 6</p> <p>cifre piccole</p>	 <p>6346</p>   <p><b>TEXTILIA</b></p>
<p><b>FTP 1 C.165</b></p> <p>datario B</p>	 <p>0003</p> <p>REGISTRIER-KASSEN BUCHUNGS- MASCHINEN</p> <p><i>Anchor</i> <b>ANKER-WERKE A.G.</b> Zweigstelle: Prag 1 Volksstr. 35<sup>1</sup></p> 

## Secondo periodo (1945 - 1948)

---


Appena dopo la liberazione si procedette subito all'eliminazione delle diciture in tedesco nei punzoni e nei datari.

A volte ci si limitava ad operare una semplice cancellazione manuale, come nei casi qui illustrati:

FTP A




FTP C



In questo caso è stato eliminato il datario ed apposto un timbro a data manuale già privato della dicitura in tedesco.




Scritta in tedesco nel punzone eliminata



Scritte in tedesco nel datario eliminate e punzone completamente ripulito



ripristinato il datario originale, il punzone è stato rifatto ma mancano le decorazioni inferiori.



ATTENZIONE:

Tutti questi casi particolari vengono riportati nel catalogo illustrato con la sola annotazione senza ricevere un particolare numero.

## Catalogo illustrato impronte FTP A 2° periodo

FTP 1 A.201 / s

datario A



Schicht  
Ústí/L.



FTP 1 A.201 / h

datario A



7818



Varietà: colore blu



7156



Hospodářské skupiny  
průmyslu textilního,  
oděvního a kožedělného

Praha I, Berlínské 3.

**FTP 1 A.202 / h**  
datario A 1




**FTP 1 A.203 / h**  
datario A 2



**FTP 1 A.209 / h**  
datario A 5 b



varietà: punzone scalpellato



**FTP 1 A . 211 / h**  
datario A 7



<p><b>FTP 1 A.215 / h</b> datario <b>C</b></p>	<p>1591</p>  <p><b>OSTRAVSKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY</b> národní podnik</p> 
<p><b>FTP 1 A.216 / h</b> datario <b>C 1</b></p>	<p>723</p>  <p>POJISTOVNA <b>SLAVIA</b> NÁRODNÍ PODNIK</p> 
<p><b>FTP 1 A.218 / h</b> datario <b>C 3</b></p>	<p>0683</p>   <p>ÚŘADOVNA PRO SÚČTOVÁNÍ BODŮ</p>

**FTP 1 A.201 / m**  
datario A



**FTP 1 A.215 / m**  
datario C



**FTP 1 A.216 / m**  
datario C 1



**Catalogo illustrato impronte FTP B  
2° periodo**


<p><b>FTP 1 B.201 / h</b> datario A</p>	 <p>6885 7785</p> <p>PRAHA 7 20 1. 48.</p> <p>ČESKOSLOVENSKO 080 ČEDOK</p>
<p><b>FTP 1 B.209 / h</b> datario A 5 b</p>	 <p>Q926</p> <p>10745 DVOŘ KRÁLOVÉ</p> <p>Akciová společnost pro průmysl textilní ve Dvoře Králové p.ř.</p> <p>D</p> <p>ČESKOSLOVENSKO 080</p>
<p><b>FTP 1 B.221 / m</b> datario A</p>	 <p>PRAHA 7 13 2 45</p> <p>4 2 2 1</p> <p>ČESKOSLOVENSKO *240</p> <p>SCHENKER A.S.P.O.A.S.</p>

## Catalogo illustrato impronte FTP C 2° periodo

### 3 cifre “tonde cecoslovacche” - senza numeratore



### 3 cifre “tonde cecoslovacche” - con numeratore



<p><b>FTP 1 C.201 / h</b></p> <p>datario A</p>	 <p>0379</p> <p><b>BOSKIN</b> AKC.SPOL. Praha II., Nekázanka 7.</p> 
<p><b>FTP 1 C.209 / h</b></p> <p>datario A 5 b</p>	 <p>4287</p>  <p>Revírní bratrská pokladna v Mor. Ostravě</p>
<p><b>FTP 1 C.221 / h</b></p> <p>datario B</p>	 <p>565<sup>u</sup></p> <p>ÚSTŘEDNÍ KONSUMNÍ A ÚSPORNÉ DRUŽSTVO <b>BUDOUCNOST</b> V MOR. OSTRAVĚ</p> 
<p><b>FTP 1 C.225 / h</b></p> <p>datario C</p>	 <p>8537</p> <p><b>FISTAG A.S.</b> PRAHA-VYSOČANY.</p> 


3 cifre “gotiche angolari” - senza numeratore

<p><b>FTP 1 C.231 / s</b> datario <b>A</b></p>	
<p><b>FTP 1 C.245 / s</b> datario <b>C</b></p>	

3 cifre “gotiche angolari” - con numeratore

<p><b>FTP 1 C.231 / h</b> datario <b>A</b></p>	
--	--

4 cifre "tonde cecoslovacche" - senza numeratore



4 cifre "tonde cecoslovacche" - con numeratore



<p>varietà: senza punzone</p>	 <p>1602</p>  <p>*030</p>
<p>nel '46 ritorna il punzone</p>	 <p>4807</p>  
<p><b>FTP 1 C.251 a / h</b> datario A varietà cifre piccole</p>	 <p>9850</p>  <p><i>Textilia</i></p> 
<p><b>FTP 1 C.251 / h</b> datario A senza ornamenti inferiori</p>	 <p>4379</p> <p>RUŽOMBERSKÉ TEXTÍLNE ZÁVODY úč.spol.</p>  
<p>varietà punzone B + M scalpellato</p>	 <p>2325</p>  <p>VICHŘ.</p> 

**FTP 1 C.259 / h**  
 datario **A 5 b**



Idem con punzone  
 scalpellato



**FTP 1 C.261 / h**  
 datario **B**



**FTP 1 C.262 / h**  
 datario **B 1**



**FTP 1 C.265 / h**  
datario **C**



**FTP 1 C.265 a / h**  
datario **C**  
varietà cifre piccole



4 cifre “gotiche angolari” - senza numeratore

**FTP 1 C.281 / s**  
datario A



**FTP 1 C.281 / s**  
datario A




**FTP 1 C.283 / s**  
datario A



4 cifre “gotiche angolari” - con numeratore

**FTP 1 C.282 / h**  
datario A



# SLOVACCHIA



Valgono le stesse indicazioni di *Boemia e Moravia* a pagina 28.

Sono note circa 230 tipi di impronte.

## Datari

---

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	<b>A</b>	24 – 26	

È stato impiegato solo questo tipo di datario.

## Catalogo illustrato impronte FTP A

FTP 1 A.301 / h



FTP 1 A.301 / m




## Catalogo illustrato impronte FTP C

### 3 cifre



### 4 cifre




## Tipo 1 HASLER

### Informazioni generali

Le macchine affrancatrici svizzere della HASLER furono sottoposte all'esame delle POSTE nel 1928 ma non riuscirono ad ottenere la concessione.

Si conosce solo una prova che qui riportiamo per completezza di informazioni, sembra che non siano mai state usate dai privati.



Oltre al mese in cifre romane si nota che il numeratore è a 5 cifre !