FRANCOTYP

aggiornamento giugno 2024

FRANCOTYP

Indicazioni generiche

Le impronte FRANCOTYP sono dettagliatamente descritte nel catalogo tedesco allestito dal nostro socio Onorario Heiner Dürst. In questo volume vengono presi in considerazione tutti i dettagli per un'approfondita catalogazione delle impronte, questi criteri sono generalmente validi anche per le impronte italiane di questa marca.
In particolare vengono presi in considerazione i tipi di cifre del gruppo valore lasciando allo specialista le particolari combinazioni dei caratteri delle cifre del numeratore e della data: la combinazione di questi elementi porta ad una catalogazione molto complessa nella quale non vogliamo addentrarci.

La definizione del tipo di macchina è chiaramente illustrata nel catalogo Dürst/Eich, dal quale attingiamo le seguenti riproduzioni, che introduce la misura della distanza fra gli assi del datario e del gruppo valore quale elemento di distinzione.



Francotyp A
60 mm



Francotyp B
74 mm



Francotyp C
78 mm

Inoltre, a differenza delle impronte tedesche, quelle italiane specialmente nel periodo Regno, possono essere completate da una cornice dentellata (più raramente lineare) che può contenere tutta l'impronta o solamente parte di essa.
Queste particolarità non vengono catalogate separatamente ma vengono segnalate nelle osservazioni.

TIPI DI CIFRE

Sono state impiegate le seguenti tipologie di cifre :

- cifre tipo ***" gotiche "*** , nelle varie versioni per i differenti modelli

- cifre tipo ***" gotiche angolari "*** , di raro impiego

Le varie tipologie di cifre " gotiche " sono illustrate in dettaglio nel catalogo tedesco Dürst/Eich; le riportiamo qui di seguito a titolo informativo:



Cifre impiegate sulle Francotyp **A**

Cifre impiegate sulle Francotyp **B**

Cifre impiegate sulle Francotyp **C**



Cifre tipo **CA**



Cifre tipo **CB**



Cifre tipo **CE**

Nella nostra catalogazione non viene fatta alcuna distinzione per questi tipi di cifre: vengono tutte classificate come **" *gotiche* "** .

DATARI

L'unico tipo di datario impiegato è il tipo C (cerchio singolo) con un diametro di 23 a 25 mm: si sono notati pochi casi di datari più piccoli (21 – 22 mm) o più grandi (fino a 26 – 28 mm). Sono differenze ben visibili ma che in sostanza non giustificano una specifica numerazione di catalogo.

Il mese è sempre in cifre arabe salvo 1 sola eccezione (nota al momento) con cifre romane.

Per informazione, riportiamo i vari tipi di carattere delle cifre della data hanno una propria particolarità ma che si trovano spesso combinati con macchine differenti:

0123456789 tipo **CA**, impiegate con le **FTP A**

0123456789 tipo **CB** , impiegate con le **FTP B**

0123456789 tipo **CE** , impiegate con le **FTP C**

Le date tipo CB hanno, di regola, un punto separatore tra giorno, mese e anno.

Riportiamo qui sotto i tre tipi classici di datari, ricordando però che le diverse caratteristiche si trovano spesso mischiate nello stesso datario.

FTP A

FTP B

(punti dopo giorno e mese)

FTP C

NUMERATORE

Questo elemento è quasi sempre presente nelle impronte di questo periodo che viene poi abolito solo verso la fine e solo con i punzoni "scalpellati".
Il formato dei caratteri delle cifre del numeratore sono:



tipo **CA**



tipo **CB**



tipo **CE**

NOTA

Verso la fine di questo periodo furono impiegate anche delle macchine POSTITALIA che – come già segnalato nel capitolo Repubblica – non si differenziano dalle originali FRANCOTYP: in pratica cambiava solo l'etichetta sulla macchina.

Per il collezionista, sprovvisto degli elenchi ministeriali, è praticamente impossibile riconoscere una POSTITALIA per cui vengono tutte assimilate e catalogate come FRANCOTYP.

Punzoni

	N° **Punzone**	Osservazioni
	2	
	6 **(e 7)**	

Cifre del valore

Cifre	**Tipo**	**Altezza** mm	**Utilizzati con punzoni**
	**“ Gotiche “**	**5.8 – 6.0**	
	“ Gotiche angolari“	**6.2 – 6.5**	di raro impiego

Datari

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	C 1	23 - 25	
	C 2	23 - 25	con inserimento anno EF
	C 1	23 – 25	dopo eliminazione EF la data si trova spostata a sinistra e ritorna ad essere **C 1**
	C 1 ro	23 - 25	visto solo a Lubiana

Datari (varietà)

Forma	Tipo	Diametro mm	Osservazioni
	C 1	21 – 22	datario piccolo
	C 1	26 – 28	datario grande
	C 1	23 – 25	provincia in corsivo
	C 2	23 – 25	(in rari casi l'anno EF si trova in basso)

Posizione del datario



La distanza datario – punzone si misura dal lato sinistro del **P** al bordo sinistro del **D**.

Le impronte del modello FTP **A** , con distanza assi di 60 mm, vengono classificate con distanza **D - P** di 50 – 60 mm.

Le impronte del modello FTP **B**, con distanza assi di 74 mm e quelle del modello FTP **C**, con distanza assi di 78 mm, vengono classificate in un unico gruppo, con distanza **D - P** di 70 – 80 mm.

Riassumendo, si riscontrano le seguenti misure: **50 – 60** mm e **70 – 80** mm

Si deve sempre considerare una tolleranza di ± 2 mm.

Nella catalogazione viene impiegato il seguente criterio:

- sono FTP **B** le impronte che hanno i caratteri del valore chiaramente del tipo **B** ed i caratteri del numeratore e della data analoghi, in più la data deve (quasi sempre) avere i punti dopo giorno e mese.

- tutte le altre vengono considerate come FTP **C** anche se spesso vengono impiegati dei caratteri non conformi a questo modello

Catalogo semplificato

Le posizioni del numeratore sono indicate con il seguente suffisso al numero di catalogo:

/h = in alto ***/m*** = mediano ***/s*** = senza

La posizione ***/s*** è abbastanza rara con le prime macchine, sono noti solo pochi casi verso la fine del periodo.

Tipi di macchine:

A = Francotyp A (Anker): distanza **D – P** = 50 – 60 mm

B = Francotyp B (Bafra): distanza **D – P** = 70 – 80 mm

C = con i vari tipi Francotyp CA , CB e CE: distanza **D – P** = 70 – 80 mm

Le differenze tra le impronte **B** e **C** sono minime:

- distanza assi **D** e **P** 74 mm nelle FTP C e 78 mm nelle FTP B
- cifre del valore più grosse nelle FTP B
- cifre del numeratore e della data: sottili nelle FTP C e tozze nelle FTP B

I vari “richiami” (da *a* a *c*) della colonna “Osservazioni” sono indicati qui sotto:

a) esiste anche con cornice dentellata

b) esiste anche con cornice lineare

c) esiste anche con carattere sostitutivo particolare

Punzone tipo 2

Francotyp A

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Numeratore	Datario	Osservazioni
FTP 2.02 / h	gotiche	**□ 0.00**	alto	**C 1**	*a*), *b*)
FTP 2.02 / m	gotiche	**□ 0.00**	medio	**C 1**	*a*), *b*)
FTP 2.03 / h	gotiche	**□ 000**	alto	**C 1**	senza punto , *a*)
FTP 2.03 / m	gotiche	**□ 000**	medio	**C 1**	senza punto
FTP 2.09 / h	gotiche	**□ 0.00**	alto	**C 2**	*a*), *b*)
FTP 2.09 / m	gotiche	**□ 0.00**	medio	**C 2**	*a*), *b*)
FTP 2.10 / m	gotiche angolari	**♦000**	medio	**C 2**	*a*)

Francotyp B

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Numeratore	Datario	Osservazioni
FTP 2.11 / h	gotiche	**□ .00**	alto	**C 1**	*a*), *b*)
FTP 2.18 / h	gotiche	**□ .00**	alto	**C 2**	*a*), *b*)

Punzone tipo 2

Francotyp C

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Numeratore	Datario	Osservazioni
FTP 2.20 / h	gotiche	**0.00**	alto	**C 1**	zero iniziale
FTP 2.21 / h	gotiche	**□ .00**	alto	**C 1**	*a*), *b*)
FTP 2.22 / h	gotiche	**□ 0.00**	alto	**C 1**	*a*), *b*)
FTP 2.23 / h	gotiche	**0.000**	alto	**C 1**	tre decimali
FTP 2.25 / h	gotiche	**0000**	alto	**C 1 ro**	senza punto
FTP 2.27 / h	gotiche	**.00**	alto	**C 2**	*c*),
FTP 2.28 / h	gotiche	**□ .00**	alto	**C 2**	*a*), *b*)
FTP 2.28 / s	gotiche	**□ .00**	alto	**C 2**	
FTP 2.29 / h	gotiche	**□ 0.00**	alto	**C 2**	*a*), *b*) , anche senza punto decimale
FTP 2.30 / h	gotiche	**0.000**	alto	**C 2**	tre decimali

Punzone tipo 6 (e 7)

Francotyp A

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Numeratore	Datario	Osservazioni
FTP 6.02 / h	gotiche	**0.00**	alto	**C1**	*a*), *b*)
FTP 6.02 / m	gotiche	**0.00**	medio	**C1**	*a*), *b*)
FTP 6.02 / s	gotiche	**0.00**	senza	**C1**	
FTP 6.05 / h	gotiche	**00.00**	alto	**C1**	*a*)
FTP 6.10 / m	gotiche angolari	**♦000**	medio	**C1**	*a*)

Francotyp B

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Numeratore	Datario	Osservazioni
FTP 6.11 / h	gotiche	**.00**	alto	**C1**	*a*), *b*)
FTP 6.11 / s	gotiche	**.00**	senza	**C1**	
FTP 6.12 / h	gotiche	**0.00**	alto	**C1**	

Punzone tipo 6 (e 7)

Francotyp C

N° catalogo	Tipo cifre	Cifre	Numeratore	Datario	Osservazioni
FTP 6.20 / h	gotiche	**0.00**	alto	**C1**	zero iniziale
FTP 6.21 / h	gotiche	**□.00**	alto	**C1**	*a*), *b*)
FTP 6.21 / s	gotiche	**□.00**	senza	**C1**	
FTP 6.22 / h	gotiche	**□0.00**	alto	**C1**	*a*), *b*)
FTP 6.22 / s	gotiche	**□0.00**	senza	**C1**	
FTP 6.24 / h	gotiche	**0.00**	alto	**C1**	
FTP 6.25 / h	gotiche	**0000**	alto	**C1 ro**	senza punto
FTP 6.31 / h	gotiche	**□00.00**	alto	**C1**	eccezione: 5 cifre !

Catalogo semplificato illustrato

Punzone 2

Francotyp A Datario tipo **C 1** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo Cifre

FTP 2 .02 / h **□ 0.00**

con cornice dentellata

FTP 2.02 / m **□ 0.00**

N° catalogo Cifre

FTP 2 .03 / h **□ 000**

senza punto decimale



FTP 2.03 / m **□ 000**

senza punto decimale



Francotyp A Datario tipo **C 2** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo Cifre

FTP 2 .09 / h **□ 0.00**

con cornice dentellata

FTP 2.09 / m **□ 0.00**



Francotyp A Datario tipo **C 2** – cifre del valore tipo “gotiche angolari”

N° catalogo	Cifre
FTP 2 .10 / m	**♦000**



Francotyp B Datario tipo **C 1** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo Cifre

FTP 2 .11 / h **□ .00**

con cornice dentellata



con datario piccolo



Francotyp B Datario tipo **C 2** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo	Cifre
FTP 2 .18 / h	**□ .00**



Francotyp C Datario tipo **C 1** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo Cifre

FTP 2 .20 / h **0 .00**

zero iniziale

FTP 2.21 / h **□ .00**



datario piccolo



N° catalogo Cifre

FTP 2 .22 / h **□ 0.00**

con cornice



FTP 2.23 / h **0.000**

3 decimali

Francotyp C Datario tipo **C 1 ro** – cifre del valore tipo “gotiche”

FTP 2 .25 / h **0000**

senza punto decimale

Francotyp C Datario tipo **C 2** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo Cifre

FTP 2 .27 / h .00

FTP 2 .28 / h .00

con cornice dentellata

con EF in basso



N° catalogo Cifre

FTP 2.28 / s **□ .00**



FTP 2.29 / h **□ 0 00**

FTP 2.29 / h **□ 0 00**

senza punto decimale

FTP 2.30 / h **0.000**

3 decimali

Punzone 6 (e 7)

Francotyp A Datario tipo **C 1** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo Cifre

FTP 6 .02 / h **□ 0.00**



con cornice dentellata

FTP 6.02 / m **□ 0.00**

FTP 6.05 / h **□ 00.00**

5 cifre



Francotyp A Datario tipo **C 1** cifre del valore tipo “gotiche angolari”

N° catalogo	Cifre
FTP 6 .10 / m	**♦000**

Francotyp B Datario tipo **C 1** – cifre del valore tipo “gotiche”

FTP 6 .11 / h **□ .00**

FTP 6.12 / h **□ 0.00**

Francotyp C Datario tipo **C 1** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo Cifre

FTP 6.20 / h **0.00**



FTP 6 .21 / h □ **.00**

con cornice dentellata

FTP 6.21 / s □ **.00**

esiste ??

N° catalogo Cifre

FTP 6 .22 / h **□00.00**

con cornice dentellata

FTP 6.22 / s **□ 0.00**

FTP 6.24 / h **0.00**



Francotyp C Datario tipo **C 1 ro** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo Cifre

FTP 6 .25 / h **0000**

senza punto decimale

Francotyp C Datario tipo **C 1** – cifre del valore tipo “gotiche”

N° catalogo Cifre

FTP 6 .31 / h **□ 00-00**

eccezione : 5 cifre

FRANCOTYP

Matricola

La matricola scarsamente impiegata e la si trova o sotto il punzone o tra datario e punzone.

La posizione della matricola viene così definita:

a assenza

b sotto datario

d orizzontale tra datario e punzone (in qualsiasi posizione)

Queste denominazioni sono in sintonia con quanto già fatto per la parte Repubblica per cui il simbolo **c** (matricola verticale) non viene impiegato.

Numerazione